

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գ.Գ.Է. հոլդինգ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/73 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Leica,Nikon կամ Sony	Leica,Nikon կամ Sony	Leica,Nikon կամ Sony/Sony Alpha a7 III mirrorless/	Leica,Nikon կամ Sony	Տեսախցիկ՝ թվային ֆոտոխցիկ, և նսանյակների հավաքածու: Բրենդ՝ Leica, Sony կամ Nikon Ոսանյակները, լուսարձակիչը, մարտկոցները և այս տեսախցիկի հետ ստորև նշված բոլոր ապրանքները պետք է համապատասխանեն մատակարարվող տեսախցիկին, անխափան աշխատեն այդ տեսախցիկի հետ և պետք է լինեն նույն արտադրողից, որը հենց տեսախցիկն է արտադրել՝ նույն բրենդի: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և

առնվազն 3 տարվա երաշխիքով:
Չիպերը պետք է
համապատասխանեն տեսակցիկին:
Թվային ֆոտոխցիկը իր
հավաքածույում պետք է ունենա՝ •
Թվային տեսախցիկ • տեսախցիկին
համապատասխանող՝ պահեստային
մարտկոց (2 հատ), • պայուսակ (1
հատ), • թվով երեք ոսպնյակ՝
Նկարագրերը նշված են ստորև, •
հիշողության քարտ (2 հատ) 64GB •
ստորև նշված բոլոր ոսպնյակները և
այլ ապրանքները, որոնք նշված են
Նկարագրում և պետք է անխափան
միացվեն և աշխատենք
մատակարարվող տեսախցիկի հետ
Տեսախցիկի պարամետրերն են՝ •
50MP Full-Frame Exmor RS BSI CMOS
սենսոր • Նկարահանում մինչև 30
կադր/վ, ISO 50-102400 • 8K 30p և
4K 120p Տեսանյութ 10 բիթով • 4.3K
16-բիթանոց հում վիդեո ելք, S-
Cinetone • 9,44 մ-կետ EVF՝ 240
կադր/վրկ թարմացման
արագությամբ • 759-Պտ. Արագ
հիբրիդային AF, իրական ժամանակի
աչքի AF • 5 առանցքի SteadyShot
պատկերի կայունացում • Dual Drive
Mech. Փեղկ, 1/400 վրկ համաժամ • 5

ԳՀց MIMO Wi-Fi, 1000BASE-T Ethernet • Կրկնակի CFexpress Type A/SD քարտի բնիկներ Ոսպնյակ 3` 24-70mm f/2.8 GM ոսպնյակ և ուլտրամանուշակագույն գոտիների հավաքածու, որը պետք է համապատասխանի մատակարարվող տեսախցիկին, անխափան աշխատի այդ տեսախցիկի հետ և պետք է այն լինի նույն արտադրողից, ինչ տեսախցիկն է` նույն բրենդի: Բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և առնվազն 3 տարվա երաշխիքով: Հավաքածուն պետք է ունենա. E-Mount Lens/Full-Frame Format Դիպերզի միջակայքը` f/2,8-ից f/22 Մեկ XA տարր և երկու ասֆերիկ տարր One ED Element One Super ED Element Նաևն AR ծածկույթ Direct Drive Super Sonic Wave AF շարժիչ Focus Hold կոճակը; Ներքին կենտրոնացում AF/MF անջատիչ; Zoom Lock Switch դիմացկուն փոշուն և խոնավությանը 82 մմ ուլտրամանուշակագույն ֆիլտր Այն պետք է ունենա արագ, ստանդարտ խոշորացում, սա լայնանկյունից կարճ հեռաֆոտո ոսպնյակ`

առաջադեմ G Master օպտիկա,
ամուր ֆիզիկական դիզայն և վառ
f/2.8 մշտական առավելագույն
բացվածք: 24-70 մմ f/2.8-ը ոսպնյակ՝
նկարահանման տարբեր
իրավիճակների համար: Արտաքին
Ֆլեշ՝ տեսախցիկի լուսարձակիչ, որը
պետք է համապատասխանի
մատակարարվող տեսախցիկին,
անխափան աշխատի այդ
տեսախցիկի հետ և ցանկալի է,
որպեսզի այն լինի նույն
արտադրողից: Բոլոր ապրանքները
պետք է լինեն նոր, չօգտագործված
և առնվազն 3 տարվա
երաշխիքով: Համատեղելի է Sony a7,
A8, A1, ADI / P-TTL-ի հետ Համարը՝
105' ISO 100 և 105 մմ Մեծացման
միջակայք՝ 24-105 մմ (15 մմ
վահանակով) Թեքվել -8-ից մինչև
90° Պտտվել 180° աջ և 90° ձախ
Անլար TTL
վերահսկիչ/հեռակառավարվող Ֆլեշ
LCD վահանակ և փոշու/ջրի
դիմացկուն Վերամշակման
ժամանակը՝ 0,1-5 վայրկյան
Դանդաղ, բարձր արագությամբ,
1-ին և 2-րդ վարագույրների
համաժամեցում Աշխատում է 2 AA

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

<p>Գ.Գ.Է. հիղիլիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕՊՀ-ԼՍՀԱ ՊԶԲ-23/73 նիժե պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և առնվազն 3 տարվա երաշխիքով:</p>		<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>Предлагаемый товар</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>մարտկոցով Մարտկոցի և լիցքավորիչների հավաքածու՝ 1 լրակազմ, որը բաղկացած է երկու մարտկոցից և մեկ լիցքավորիչից, որը պետք է համապատասխանի մատակարարվող տեսախցիկին, անխափան աշխատի այդ տեսախցիկի հետ լինի նույն արտադրողից: Բոլոր սպասարկները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված և առնվազն 3 տարվա երաշխիքով:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>технические характеристики устройства</p>
<p>2</p>	<p>Leica,Nikon կամ Sony</p>	<p>Leica,Nikon կամ Sony</p>	<p>Leica,Nikon կամ Sony /Sony Alpha a7 III mirrorless/</p>	<p>Leica,Nikon կամ Sony</p>	<p>Էներգիայի նվազագույն ծախսով, Պահի միջև չորս NP-FZ100 մարտկոց, Լինի արագ իջրավորող լիցքավորիչ չորս 50-мегаպիկсельная, полнокадровая CMOS-матрица Exmor RS BSI Съемка մարտկոց 480 որպեսզի Պետք է մինչև 30 кадров в секунду, ISO 50-102400 Видео 8K 30р и 4K 120р в FullHD формате 4.3K 16-битный USB-արտոս արտեր լիցքավորիչը՝ Необработанный видеовыход, S-համար երաստիճան LED ցուցիչ Cinetone Электронный րոսի 4եց 1/4"-20 մոնոաժայիլ видеоискатель с разрешением 9,44 млн точек и частотой обновления մարտկոց: MC-11 արտադրված 240 кадров в секунду 759-ММ. փոխարկիչ/սպասարկի արտադր 1 Быстрая гибридная հավաքածու, որը պետք է автофокусировка; автофокусировка по глазам в реальном времени մատակարարվող տեսախցիկին,</p>

սկզբնական տեղափոխությունը
и ввод в эксплуатацию Steady State-Dragon
приводимая в эксплуатацию система
Այս համակարգի գործարկման ընթացքում
պետք է հետևել մեծագույն շահույթի հասնելուն
և բնականորեն պահպանել մեծագույն
GM-ին և ներդրումը բնականորեն պահպանել
УФ-փառաստեղծության և ֆիզիկական դեղատեսակ
E/d-օրինակներով և դրանից առաջին հերթին
հնարավոր է անհրաժեշտ դեպքերում օգտագործել
элементы и материалы из различных
элементов и материалов из различных
Flock-ի մասերը և հետևել E/D-ի և դրանի
ստանդարտներին և դրանի դրժված լինելը
Двухтактный двигатель и блок-форсировки
Այս դեպքերում (ընթացքում) մտնում են
պետք է անհրաժեշտ դեպքերում
Внутренний форсировки и форсировки
АФ/РФ-ի հարմարեցումը և խաղաղության
ունեցող օդանավի շահույթը,
конструкция в 2-м и 3-м вариантах это
устройство и его работа и его работа
պետք է հետևել և դրանից առաջին հերթին
և օդանավի շահույթը և դրանից առաջին հերթին
Установка в 2-м и 3-м вариантах и его работа
а 7-м варианте и его работа и его работа
к работе и его работа и его работа и его работа
фургона и его работа и его работа и его работа
Master 1-го варианта и его работа и его работа и

яркой подсветкой и высокой контрастностью. Цветовая температура 2700K, создающая уютную атмосферу. Модель оснащена 5-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 765G, обеспечивающим высокую производительность и энергоэффективность. Объем оперативной памяти 12GB, расширяемый до 18GB с помощью карты памяти. Поддержка беспроводной зарядки 15W. Встроенная камера 48MP с OIS, фронтальная камера 16MP. Поддержка 5G-сетей. Работает на Android 11. Модель имеет высокую степень защиты от влаги и пыли (IP68). Доступны различные варианты окраски. Гарантия 24 месяца.

					стабилизатор изображения Настраиваемое кольцо управления Закругленная 9-лепестковая диафрагма 1 штука эквивалентна 1 комплекту
--	--	--	--	--	--