

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԴՄ ՍՊԸ-ն ԲԵՑ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
36	Նախատեսված են շենքերի արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքների, ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար, 2,8-ից 5կգ տարաներով: Յուղաներկում թաղանթագոյացնող սյուրթի զանգվածային մասը պետք է լինի 20-34%, պայմանական մածուցիկությունը՝ ըստ B3-4 մածուցիկաչափի (20+5) աստիճան C, 65-160վ, ԳՕՍՍ 10503-71, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ԳՕՍՍ 9980.3-86, ԳՕՍՍ 9980.4-2004 (նշելով արտադրման և պիտանելիության ժամկետները): Անվտանգությունը՝ ԳՕՍՍ 10503-71: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը. Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, նոր և որակյալ.







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МДМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЕС-ЕЦДЦՊՁԲ-23/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
36	Նախատեսված են շենքերի արտաքին և ներքին հարդարման աշխատանքների, ինչպես նաև մետաղյա և փայտյա իրերի ներկման համար, 2,8-ից 5կգ տարաներով: Յուղաներկում թաղանթագոյացնող նյութի զանգվածային մասը պետք է լինի 20-34%, պայմանական մածուցիկությունը՝ ըստ ВЗ-4 մածուցիկաչափի (20+5) աստիճան С, 65-160վ, ԳՕՍՍ 10503-71, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ԳՕՍՍ 9980.3-86, ԳՕՍՍ 9980.4-2004 (նշելով արտադրման և պիտանելիության ժամկետները): Անվտանգությունը՝ ԳՕՍՍ 10503-71: Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը. Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված, նոր և որակյալ.