

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վահագն Կետյան ԱԶ-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-23/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Գործարանային արտադրության համակարգիչ Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2022թ • Միջուկների քանակը նվազագույնը 6 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 12 •	Գործարանային արտադրության համակարգիչ Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2022թ • Միջուկների քանակը նվազագույնը 6 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 12 •	Գործարանային արտադրության համակարգիչ Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2022թ • Միջուկների քանակը նվազագույնը 6 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 12 •	Գործարանային արտադրության համակարգիչ Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2022թ • Միջուկների քանակը նվազագույնը 6 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 12 •	Գործարանային արտադրության համակարգիչ Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2022թ • Միջուկների քանակը նվազագույնը 6 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 12 • Քեշ նվազագույնը 18ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը 4,60 ԳՀց • Կատարման-միջուկ բազային հաճախականությունը նվազագույնը 3,00 ԳՀց • Պրոցեսորի հիմնական հզորությունը նվազագույնը 65 Վտ Ելքեր և միացումներ • Առջևի միացումներ: USB 3.2 Gen 2 Type-C®

	<p>Քեշ նվազագույնը 18ՄԲ • Առավելագույն տուրբո</p>	<p>Քեշ նվազագույնը 18ՄԲ • Առավելագույն տուրբո</p>	<p>Քեշ նվազագույնը 18ՄԲ • Առավելագույն տուրբո</p>	<p>Քեշ նվազագույնը 18ՄԲ • Առավելագույն տուրբո</p>	<p>port, USB 2.0 Type-A port with PowerShare, USB 2.0 Type-A port, USB 3.2 Gen 1 Type-A port  ոնկիվերսալ աուդիո միացման ելք 3,5 jack • Հետևի միացումներ: (4) USB 3.2 Gen 1 Type-A ports, (2) USB 2.0 Type-A ports with Smart Power On  RJ45 Ethernet port, (2) DisplayPort 1.4a ports Օպերատիվ հիշողություն  • 1x16ԳԲ ծավալը 16ԳԲ, DDR4 Non-ECC memory • Մինչև 128ԳԲ ընդլայնվելու հնարավորությամբ  Կուտակիչ • SSD կուտակիչ 512 ԳԲ ծավալով (M.2 2230 512GB PCIe NVMe Class 35) Տեսաքարտ •  Ներկառուցված տեսաքարտ նվազագույնը 6ԳԲ ծավալով 192-բիթ GDDR6 • GPU ծավալը նվազագույնը 1408 • Առավելագույնը թվային թողունակություն 7680x4320 •  Սանդարտ միացման ելքեր HDMI 3x DisplayPort • Աջակցություն բազմաթիվ էկրանների Այո •  Համացանցին միացման հնարավորություն • Անլար միացում Wi-Fi 6E (6GHz)- ax211, 2x2 + BT5.2  • Ցանցային մուտք Integrated 100/1000M Այյ • սնուցման բլոկ նվազագույնը 400W internal power</p>
--	---	---	---	---	--

				<p>supply unit (PSU), 92% Efficient, 80 Plus Platinum Ստեղնաշար մկնիկ • Ստեղնաշար - Այո • Մկնիկ - Այո • Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է արտադրված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված տուփում Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի ամբողջ հավաքածուի համար (Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար:(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Վահագն Կետյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊԶԲ-23/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Գործարանային արտադրության համակարգիչ Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2022թ • Միջուկների քանակը նվազագույնը 6 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 12 •	Գործարանային արտադրության համակարգիչ Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2022թ • Միջուկների քանակը նվազագույնը 6 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 12 •	Գործարանային արտադրության համակարգիչ Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2022թ • Միջուկների քանակը նվազագույնը 6 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 12 •	Գործարանային արտադրության համակարգիչ Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2022թ • Միջուկների քանակը նվազագույնը 6 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 12 •	Գործարանային արտադրության համակարգիչ Պրոցեսոր • Պրոցեսորի արտադրման նվազագույն տարեթիվը 2022թ • Միջուկների քանակը նվազագույնը 6 • Թելերի ընդհանուր քանակը (Total Threads) նվազագույնը 12 • Քեշ նվազագույնը 18ՄԲ • Առավելագույն տուրբո հաճախականությունը 4,60 ԳՀց • Կատարման-միջուկ բազային հաճախականությունը նվազագույնը 3,00 ԳՀց • Պրոցեսորի հիմնական հզորությունը նվազագույնը 65 Վտ Ելքեր և միացումներ • Առջևի միացումներ: USB 3.2 Gen 2 Type-C®

	<p>Քեշ նվազագույնը 18ՄԲ • Առավելագույն տուրբո</p>	<p>Քեշ նվազագույնը 18ՄԲ • Առավելագույն տուրբո</p>	<p>Քեշ նվազագույնը 18ՄԲ • Առավելագույն տուրբո</p>	<p>Քեշ նվազագույնը 18ՄԲ • Առավելագույն տուրբո</p>	<p>port, USB 2.0 Type-A port with PowerShare, USB 2.0 Type-A port, USB 3.2 Gen 1 Type-A port  ոնկիվերսալ աուդիո միացման ելք 3,5 jack • Հետևի միացումներ: (4) USB 3.2 Gen 1 Type-A ports, (2) USB 2.0 Type-A ports with Smart Power On  RJ45 Ethernet port, (2) DisplayPort 1.4a ports Օպերատիվ հիշողություն  • 1x16ԳԲ ծավալը 16ԳԲ, DDR4 Non-ECC memory • Մինչև 128ԳԲ ընդլայնվելու հնարավորությամբ  Կուտակիչ • SSD կուտակիչ 512 ԳԲ ծավալով (M.2 2230 512GB PCIe NVMe Class 35) Տեսաքարտ •  Ներկառուցված տեսաքարտ նվազագույնը 6ԳԲ ծավալով 192-բիթ GDDR6 • GPU ծավալը նվազագույնը 1408 • Առավելագույնը թվային թողունակություն 7680x4320 •  Սանդարտ միացման ելքեր HDMI 3x DisplayPort • Աջակցություն բազմաթիվ էկրանների Այո •  Համացանցին միացման հնարավորություն • Անլար միացում Wi-Fi 6E (6GHz)- ax211, 2x2 + BT5.2  • Ցանցային մուտք Integrated 100/1000M Այյ • սնուցման բլոկ նվազագույնը 400W internal power</p>
--	---	---	---	---	--

				<p>supply unit (PSU), 92% Efficient, 80 Plus Platinum Ստեղնաշար մկնիկ • Ստեղնաշար - Այո • Մկնիկ - Այո • Ստեղնաշարը և մկնիկը պետք է արտադրված լինեն նույն արտադրողի կողմից և ներառված տուփում Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի ամբողջ հավաքածուի համար (Երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) և արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար:(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ</p>
--	--	--	--	--