

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ԱԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/6 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
16	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	Մահճակալ երկհարկանի, ստանդարտին համապատասխան մատրասով: Պատրաստվում է 18 մմ հաստության լամինատից: Չափերը՝ 74*130*140 սմ: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ 12-14 սմ, երկուհարկերի միջև տարածություն՝ 70 սմ: Ունի լամինատե աստիճանափեղը՝ 98*44 սմ, (առաջին աստիճանի բարձրությունը գետնից 16.5 սմ, իսկ աստիճանների հեռավորությունը իրարից 16.5 սմ): Աստիճանները լինելու է մետաղյա, աստիճանի սևարները լինելու է

				<p>լամինատից: Սևարների վերևի անկյունները կորացված են և պատված ռետինե խրվող եզրաժապավենով: Ամրագոտիները 18 մմ հաստության, 36 սմ լայնության լամինատեշերտերեն, որոնք ունենալ իքաձևտեսք՝ալիքի խորությունը 24 սմ է: Ներքնակների տակ գցվում է ամբողջական լամինատ 18 մմ հաստությամբ, որը հենվում է կողքերով պտտվող 18x50 լամինատե գոտու վրա (որը ամրացվում է ամրագոտիներին հեղյուսամանեկային պտուտակներով) : Լամինատե դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-ով (PVC-0.4մմ): Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքվում են պտուտակներով:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦР-ЕЦДЦПДР-23/6 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
16	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	<p>Двухъярусная кровать со стандартным матрасом. Изготовлен из ламината толщиной 18 мм.</p> <p>Размеры: 74*130*140 см. Высота кровати на первом этаже 12-14 см, расстояние между двумя этажами 70 см. Ступени из ламината: 98*44 см (высота первой ступени 16,5 см от земли, расстояние между ступенями 16,5 см). Лестница будет из металла, лестница из ламината.</p> <p>Верхние углы малых барабанов изогнуты и покрыты резиновой лентой. Планки изготовлены из ламинированных листов толщиной</p>

				<p>18 мм, шириной 36 см, имеющих ледообразный вид, глубина швеллера 24 см. Под матрасы укладывается цельный ламинат толщиной 18 мм, который держится на вращающейся по бокам ламинированной ленте 18x50 (которая крепится к лентам винтами с шестигранной головкой). Непрорезиненные части ламината окантованы ПВХ (ПВХ-0,4мм) Все конструкционные части кровати собраны на саморезы.</p>
--	--	--	--	---