

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գոհար Ալեքսանյան Մուշեղի ԱԶ-ն ԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Դայիան սկիենտիֆիկ	Դայիան	DH.WAC05047P	Դայիան սկիենտիֆիկ կօ LՏԴ	Թվային կառավարման համակարգ Fuzzy, ուղղահայաց բեռնում; թվային հեղուկբյուրեղյաէկրան՝ հետին լույսով ներկառուցված ճնշաչափ 0...3 կգ/սմ ² , սեղմող բռնակ դուռը փակելու համար, կյուլթ՝ պողպատ, ներկված փոշի ներկով, գերտաքացումից պաշտպանություն, պաշտպանություն գերճնշումից, ջերմակայուն ծածկույթ, դռների կողաման Էլեկտրոնային համակարգ, առանցքակալներ շարժման հեշտության համար: Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում 220 Վ, 50 Հց,

				<p>Հգորութունը 2 կԿտ, Չափերը 680×470×880 մմ, Ձերմաստիճանի չափման սխալ ±0,5 °C 121 °C-ում, Ձերմաստիճանի ճշգրտման միջակայքը 25..132 °C, Ժամաչափ մինչև 100 ժամ, Տավալ 47 Լ, Աշխատանքային ճնշում 1,2 կգ/սմ² 121 °C-ում, 2,0 կգ/սմ² 132°C-ում, Խցիկի չափսերը (Ø×H) 300×670 մմ: Երաշխիքային ժամկետը` 1 տարի</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Гоар Алексанян Мушеговна в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 94-ЕЦЦЦТ2Р-23/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	Дайхан скиентифик	Дайхан	DH.WAC05047P	Дайхан скиентифик лщ ЛТД	Цифровая система управления Fuzzy; цифровой жидкокристаллический с подсветкой • встроенный манометр 0...3 кг/см ² ; • зажимная ручка для закрывания двери; • зажимная ручка для закрывания двери; • материал корпуса - сталь, окрашенная порошковой краской; • защита от перегрева; • защита от превышения давления; • теплостойкая крышка; • электронная система запираения двери; • роликовые опоры для удобства перемещения. • Питание

				<p>220 В, 50 Гц • Мощность 2 кВт • Габариты 680×470×880 мм • Погрешность измерения температуры ±0,5 °С при 121°С • Диапазон регулировки температуры 25.132 °С • Таймер до 100 часов • Объем 47 л • Рабочее давление 1,2кг/см² при 121°С, 2,0 кг/см² при 132°С • Габариты камеры (Ø×В) 300×670 мм Гарантийный срок: 1 год</p>
--	--	--	--	--