

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մարգարիտ Ղարիբյան Ա/Ձ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-23/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
7	<p>Գրատախտակ՝ ծավիղ՝ Գրատախտակ ծավիղ՝ բաղկացած 3 մասից՝ 1000x3000մմ (750մմ+1500մմ+750մմ), գրատախտակի շարժական, փակվող մասերը անշարժ մասին ամրանում են ծխնիներով, փակված վիճակում գրատախտակի երկարությունը՝ 1500մմ: Շարժական մասերը՝ երկկողմանի գրատախտակ: Գրատախտակիի մակերևույթը կանաչ գույնի, հակաարտացոլման ռեֆլեկտիվ պոլիմերային ծածկույթով: Գրատախտակի եզրագծերը պետք է պատրաստված լինեն այլումիսե պրոֆիլներով, իսկ անկյուններում պետք է տեղադրված լինեն պլաստիկ անկյունակներ: 1500 մմ-ոց հատվածի ներքևի մասի երկայնքով պետք է տեղադրված լինի այլումիսե դարակ՝ նախատեսված կավիճի համար, 50մմ լայնությամբ: Գրատախտակի միջուկը պետք է լինի, պատին ամրացվող մասում՝ միջին խտության փայտաթելային սալից (ՄԴՖ), իսկ բացվող փեղկեր՝ սովորաբար չեն հիմքով թեթև նյութից: Գրատախտակը պետք է ունենա պատից ամրացման համար բոլոր անհրաժեշտ պարագաները: Նմուշը /նմուշ-5/ կցվում է: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը <math>\pm 5\%</math>:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Маргарит Гарибян И/П в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍԼԷԱՃԱՊՁԲ-23/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
7	<p>Складная доска: Складная доска, состоящая из 3-х частей: 1000х3000мм (750мм+1500мм+750мм), подвижные, закрывающие части доски крепятся к неподвижной части на петлях, длина доски в сложенном состоянии 1500мм. Подвижные части: двусторонняя доска. Поверхность школьной доски с зеленым антибликовым отражающим полимерным покрытием. Края доски должны быть выполнены из алюминиевых профилей, а по углам должны быть установлены пластиковые уголки. По низу секции 1500 мм должна быть алюминиевая полка для мела шириной 50 мм. Сердцевина плиты должна быть из древесноволокнистой плиты средней плотности (МДФ) со стороны крепления к стене, а открывающиеся створки должны быть из легкого материала с картонной основой. Доска должна иметь все необходимые аксессуары для настенного монтажа. Образец /Образец-5/ прилагается. Товар должен быть новым, неиспользованным. Доставка учебным заведениям (согласно предоставленному заказчиком списку рассылки) осуществляется Поставщиком за свой счет. Для Лотов установить гарантийный срок 365 дней, считая со дня доставки, дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока, устранить на месте /заменой детали/ или заменить на новую. Возможное допустимое отклонение размеров указанного товара для Лота <math>\pm 5\%</math>.</p>