

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վահագն Կեսոյան ԱԶ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԵԱՃԱՊԶԲ-23/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
11	<p style="text-align: center;">Քարտեզների համար սեղիա՝ պատմության և աշխարհագրության դասասենյակների համար՝</p> <p style="text-align: center;">Քարտեզների համար սեղիան ամբողջությամբ (բացառությամբ հետևյալից)</p> <p style="text-align: center;">պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 1230x410x2000 մմ (LxTxԲ), հետևյալ պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Այնուհետև 400 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնք փակվում են 2 դռնով՝ յուրաքանչյուրը 4 ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական բռնակներ: Դարակները պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնելը պետք է լինի ամրակցումներով: Քարտեզների համար սեղիան ամբողջ պարագծով պետք է ունենա աշրջանակաձև ոտքեր: Ոտքերի անդիսացող, տակը դրված ծուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 1230x380x100 մմ (LxTxԲ), որի հատակին հավորհատված իզոլացիոն շերտ է կապարտված 8 մմ: Ե, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում միայն տեղափոխությունները չտեղափոխվում / դետալների փոխարինում / կամ փոխարինելի որով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը $\pm 5\%$:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վահագն Վեսոյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍԼԵԱՃԱՊՁԲ-23/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
11	<p style="text-align: center;">Քարտեզների համար սեկցիա՝ պատմության և աշխարհագրության դասատեսյակների համար՝</p> <p style="text-align: center;">Քարտեզների համար սեկցիան ամբողջությամբ (բացառությամբ հետևյալից)</p> <p style="text-align: center;">պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափերը՝ 1230x410x2000 մմ (LxTxP), հետևյալ պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի:</p> <p style="text-align: center;">Այնուևի 400 մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնք փակվում են 2 դռով՝ յուրաքանչյուրը 4 ծխնիով: Դռները պետք է ունենան մետաղական բռնակներ: Դարակները պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնելը պքնված ամրակցումներով: Քարտեզների համար սեկցիան ամբողջ պարագծով պետք է ունենա աշրջանակաձև ոտքեր: Ոտքերի անդիսացող, տակը դրված ծուղղանկյուն հենակի արտաքին չափերն են՝ 1230x380x100 մմ (LxTxP), որի հատակին հավոդ հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:</p> <p style="text-align: center;">Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում մի հայտե կաձթերությունները շտկել տեղում / դետալների փոխարինում / կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր է լայնատրեյի շեղումը $\pm 5\%$:</p>

