

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վահագն Կեսոյան ԱԶ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-23/58 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
18	<p style="text-align: center;">Չգեստապահարան՝ Չգեստապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 820x450x2000 մմ (LxTxP):</p> <p style="text-align: center;">Չգեստապահարանը վերևից ունի 400 մմ բարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60 մմ հեռավորությամբ տակից ամարցվում է <math>\frac{3}{4}</math> դյույմ քրոմապատ, մետաղական երկաթյա ձող՝ համապատասխան ամրացումներով: Չգեստապահարանն ունի 2 իրարից ավասար դուռ, դռները լամինացված 18 մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից: Դռներն ամրացվում են 3-ական ծխնիներով: Դռները պետք է ունենան մետաղական բռնակներ: Աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ: Բոլոր միացումներն իրականացնելը պքն վաճառակցում են երով: Հետնապատը պետք է լինի 4 մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից (ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջապարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր, որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ՝ 8 մմ հաստությամբ: Ոտքերի հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսեր են՝ 800x420x100 մմ (LxTxP), որի հատակին հավող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8 մմ է:</p>

Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր:  
Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում / դետալների փոխարինում/  
կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թուլատրելի շեղումը  $\pm 5\%$ :





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Վահագն Վեսոյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍԼԵԱՃԱՊՁԲ-23/58 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
18	<p style="text-align: center;">Չգեստապահարան՝ Չգեստապահարանըամբողջությամբ (բացառությամբիետնապատից) պետքէպատրաստվածլինիլամինացված 18մմհաստությամբՓՏՍ-ից, արտաքինչափսերը՝ 820x450x2000մմ (LxԽxԲ):</p> <p style="text-align: center;">Չգեստապահարանըվերևիցուևի 400մմբարձրությամբ 1 դարակաշար, որից 60մմիեռավորությամբտակիցամարցվումէ ¾ դյույմքրոմապատ, մետաղականերկաթյաձող՝համապատասխանամրացումներով:Չգեստապահարաննուևի 2 իրարհավասարդուռ, դռները՝լամինացված 18 մմհաստությամբՓՏՍ-ից:Դռներնամրացվումեն 3-ականծխնիներով:Դռներըպետքէուևենանմ ետաղականբռնակներ:Աշխատանքայինհարթությանեզրերըշրջափակվեն 1-2մմհաստությանպլաստիկեզրաժապավենով (PVC), իսկոչաշխատանքայինհարթությանեզրագծերը՝ 0.4-1.0մմհաստությանպլաստիկեզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքայինհարթությունըպետքէլինիանփայլ:Բոլորմի ացումներնիրականացնելթաքնվածամրակցումներով:Հետնապատըպետքէլինի 4 մմհաստությամբլամինացվածփայտաթելայինսալից(ԴՎՊ) ևնույնՓՏՍ-իզույնի: Պահարանըամբողջպարագծովպետքէուևենաշրջանակաձևուտքեր, որիհատակինհավողհատվածիեզրերիվերջնամասերին, տակիցպետքէամրացվիպլաստիկեմուգզույնիտակդիրներ՝ 8մմհաստությամբ: Ուքերհանդիսացող, տակըդրվածուղղանկյունիենակիարտաքինչափսերեն՝ 800x420x100մմ (LxԽxԲ), որիհատակինհավողհատվածիեզրերիվերջնամասերին, տակիցպետքէամրացվիպլաստիկեմուգզույնիտակդիրներ, որոնցտակիպատերիհաստությունը՝առնվազն 8մմէ:</p>

Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր:  
Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում / դետալների փոխարինում /  
կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թուլատրելի շեղումը  $\pm 5\%$ :