

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վահագն Կեսոյան ԱԶ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-23/57 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | |
|-----------------|---|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 7 | բասկետբոլի ամբողջական խաղային կոմպլեքսներ՝ բասկետբոլի վահանակ օղակով՝ բասկետբոլի ամբողջական մրցումային վահան, 180x105սմ: Մրցումային և մարզումային չափորոշիչներին համապատասխան: Հումքը՝ բասկետբոլի ամբողջական խաղային կոմպլեքսներ՝ բասկետբոլի վահանակ օղակով՝ բասկետբոլի ամբողջական մրցումային վահան, 180x105սմ: Մրցումային և մարզումային չափորոշիչներին համապատասխան: Հումքը՝ | բասկետբոլի ամբողջական խաղային կոմպլեքսներ՝ բասկետբոլի վահանակ օղակով՝ բասկետբոլի մրցումային վահան, 180x105սմ: Մրցումային և մարզումային չափորոշիչներին համապատասխան: Հումքը՝ օրգանական ապակի (օրգստեկո) հաստությունը՝ 1.2-2սմ, վահանակը՝ եզրագծված այլուրից շրջանակով, առկա են օղակները և ցանցերը: 1 հատը՝ զույգով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետ՝ 365 օր: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը $\pm 5\%$: |

| |
|--|
| օրգանական ապակի (օրգստեկլո) հաստությունը՝ 1.2-2սմ, վահանակը՝ եզրագծված ալյումինե շր |
|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Վահագն Վեսոյան ԱԶ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՄՍԼԷԱՃԱՊՁԲ-23/57 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | |
|------------|---|----------------------------|
| | фирменное наименование | технические характеристики |
| 7 | բասկետբոլի ամբողջական խաղային կոմպլեքսներ՝ բասկետբոլի վահանակ օղակով՝ բասկետբոլի մրցումային վահան, 180x105սմ: Մրցումային և մարզումային չափորոշիչներին համապատասխան: Հումքը՝ օրգանական ապակի (օրգстекло) հաստությունը՝ 1.2-2սմ, վահանակը՝ եզրագծված այլումինե շրջանակով, առկա են օղակները և ցանցերը: 1 հատը՝ զույգով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի երաշխիքային ժամկետ՝ 365 օր: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը $\pm 5\%$: | |

| |
|--|
| օրգանական ապակի (օրգստեկլո) հաստությունը՝ 1.2-2սմ, վահանակը՝ եզրագծված ալյումինե շր |
|--|