

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջեներալ Մորիս-ն ՀԱՅՏ N ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/40 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Copeland | Copeland | ZR108KCE- TFD-52 | Copeland | Kiturami PVE 100M օդորակիչի կոմպրեսոր Տիպը` Copeland Scroll ZR108KCE- TFD-522 կամ համարժեք , Մոդել - ZR108KCE- TFD-522; Կոմպրեսորի տեսակը - հերմետիկ պարույրաձև կոմպրեսոր; Կիրառության բնագավառը - օդորակման համակարգեր, չիլլեններ; Ծավալային արտադրողականությունը(մ ³ /ժ) - 24.9; T եռ =+7.2°C , Tկոնդ. =+54.4°C, սառնարանային ագենտ R-407C պայմանների դեպքում ` ցրտարտադրողականությունը (կՎտ) - 27.2/23.1; Յուլի լիցքը (լ) - 3.3; |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>Սնող լարումը - 380/420 Վ, եռաֆազ, 50Հց; Հոսանքի ուժը (Ա) - 18; Չափսերը (ԵxԼxԲ) մմ - 264x285x533; Ներծծման խողովակի տրամագիծը (դոյմ) - 13/8; Արտածման խողովակի տրամագիծը (դոյմ) - 7/8; Նետտո քաշը - 69; Արտադրող երկիրը - Գերմանիա (կամ համարժեք); Սերիան - ZR</p> |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Дженерал Морис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЦЗS N БЭЕЧ-ЕУХЦПР-23/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | Copeland | Copeland | ZR108KCE- TFD-52 | Copeland | Компрессор кондиционера Kiturami PVE 100M Тип: Copeland Scroll ZR108KCE-TFD-522 или эквивалент, Модель - ZR108KCE-TFD-522; Тип компрессора - герметичный спиральный компрессор; Область применения - системы кондиционирования, чиллеры; Объемная производительность (м³/ч) - 24,9; Тз = +7,2°С, Тконд. = +54,4°С, в условиях хладагента R-407C: холодопроизводительность (кВт) - 27,2/23,1; Расход масла (л) - 3,3; Напряжение питания - 380/420 В, трехфазное, 50Гц; Сила тока (А) - |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | 18; Габариты (ДхШхВ) мм - 264x285x533; Диаметр всасывающей трубы (дюймы) - 1 3/8; Диаметр выхлопной трубы (дюймы) - 7/8; Масса нетто - 69; Страна производитель - Германия (или аналог); Серия - ЗР |
|--|--|--|--|--|---|