

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեքս-Պրո ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-128/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	МПУРС- 250-6	МПУРС- 250-6	МПУРС- 250-6	МПУРС- 250-6	МПУРС- 250-6, պայմանական տրամագիծը DN 250, PN 6 կգոլ/սմ <sup>2</sup> , աշխատանքային միջավայր՝ խոնավ գոլորշի, աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ 1350C, գործարկման սահմանային ճնշումը՝ 3,4-4 կգոլ/սմ <sup>2</sup> : Անվտանգության դասը՝ 4, ըստ НП-001-97-ի: Միացման տեսակը՝ կցաշուրթավոր, տեղադրման դիրքը՝ ուղղահայաց:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Алекс-Про» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-ЕЦДЦПДР-128/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	МПУРС- 250-6	МПУРС- 250-6	МПУРС- 250-6	МПУРС- 250-6	МПУРС -250-6, условный проход DN 250, PN 6 кгс/см <sup>2</sup> , рабочая среда -влажный пар, рабочая температура -1350С, давление срабатывания 3,4-4 кгс/см <sup>2</sup> . Класс безопасности 4 по НП-001-97. Тип соединения- фланцевое, установочное положение -вертикальное.