

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Տեխնոգազ» ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/32 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER	Գազաբալոնային համակարգ /ներառյալ տեղադրումը/ 5	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER CO.LTD	ԳԱՉ ՍԱՉ,բեռնատար ինքնաթափ մեքենայի համար նախատեսված մետաղական գազաբալոններ 3 հատ,ծավալը 50 լիտր,կշիռը 50-52 կգ,երկարությունը 1430-1450մմ, տրամագիծը /ոչ ավելի/ 220մմ, արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ 2022թ.: Ռեդուկտոր 1 հատ, երկկոնտուրանի,տվյալ մակնիշի ավտոտրանսպորտային միջոցին համապատասխան,նախատեսված մեթան գազով աշխատելու համար, ռեդուկտորները պետք է ունենան ծագման և որակի սերտիֆիկատ: Գազաբալոններին և

գազաբալոնային սարքավորումներին տրվում է երաշխիք-12 ամիս: Կատարողը ապամոնտաժում է ավտոտրանսպորտային միջոցների հին գազաբալոնային սարքավորումները, իրականացնում նոր գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրում: Ապամոնտաժված գազաբալոնային համակարգի բոլոր դետալները՝ գազաբալոնները, ամրանները և այլն վերադարձվում են պատվիրատուին: Կատարողը աշխատանքները իրականացնում է իր միջոցներով, չօգտագործված գազաբալոնային սարքավորումներով և այլ անհրաժեշտ ապրանքանյութական արժեքներով: Գազաբալոնային համակարգի տեղադրման աշխատանքների իրականացման վայրը պետք է լինի Աբովյան քաղաքից ոչ հեռւքան 40կմ հեռավորության վրա: Գազաբալոնները պետք է համապատասխանեն «Ավելցուկային ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների

անվտանգության մասին» ՄՍ ՏԿ
032/ 2013 Մաքսային միության
տեխնիկական կանոնակարգին, ՀՍ
279-2007 «Ավտոմոբիլային
տրանսպորտային միջոցներում
որպես շարժիչային վառելիք
օգտագործելու համար սեղմված
բնական գազի բարձր ճնշման
բալոններ» և ՀՍ ԻՍՕ 10464
«Պողպատե եռակցված
բազմակիրառելի բալոններ
հեղուկացված գազի համար»
չափորոշիչների (ստանդարտների)
պահանջներին:Նոր գազաբալոնային
սարքավորումների տեղադրումը
պետք է իրականացվի ՀՀ
կառավարության 09.12.2021թ.
N2011-Ն որոշմամբ հաստատված
“ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ
ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱԿԹԱՅԻՆ ԳԱՉՈՎ
ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ՎՐԱ ԳԱՉԱԲԱԼՈՆԱՅԻՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ
ԳԱՉԱԲԱԼՈՆՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ
ՎԿԱՅԱԳՐՄԱՆ ԵՎ
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ“ կարգի
պահանջներին համապատասխան:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ТЕХНОГАЗ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/32 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER	Գազաբալոնային համակարգ /սերռոյալ տեղադրումը/ 5	HENGYANG JINHUA HIGH PRESSURE CONTAINER CO.LTD	ԳԱՁ ՍԱՁ,բեռնատար ինքնաթափ մեքենայի համար նախատեսված մետաղական գազաբալոններ 3 հատ,ծավալը 50 լիտր,կշիռը 50-52 կգ,երկարությունը 1430-1450մմ, տրամագիծը /ոչ ավելի/ 220մմ, արտադրության տարեթիվը ոչ շուտ 2022թ.: Ռեդուկտոր 1 հատ, երկկոնտուրանի,տվյալ մակնիշի ավտոտրանսպորտային միջոցին համապատասխան,նախատեսված մեթան գազով աշխատելու համար, ռեդուկտորները պետք է ունենան ծագման և որակի սերտիֆիկատ: Գազաբալոնների և

գազաբալոնային սարքավորումներին տրվում է երաշխիք-12 ամիս: Կատարողը ապամոնտաժում է ավտոտրանսպորտային միջոցների հին գազաբալոնային սարքավորումները, իրականացնում նոր գազաբալոնային սարքավորումների տեղադրում: Ապամոնտաժված գազաբալոնային համակարգի բոլոր դետալները՝ գազաբալոնները, ամրանները և այլն վերադարձվում են պատվիրատուին: Կատարողը աշխատանքները իրականացնում է իր միջոցներով, չօգտագործված գազաբալոնային սարքավորումներով և այլ անհրաժեշտ ապրանքանյութական արժեքներով: Գազաբալոնային համակարգի տեղադրման աշխատանքների իրականացման վայրը պետք է լինի Աբովյան քաղաքից ոչ հեռւքան 40կմ հեռավորության վրա: Գազաբալոնները պետք է համապատասխանեն «Ավելցուկային ճնշման տակ աշխատող սարքավորումների

անվտանգության մասին» ՄՍ ՏԿ
032/ 2013 Մաքսային միության
տեխնիկական կանոնակարգին, ՀՍ
279-2007 «Ավտոմոբիլային
տրանսպորտային միջոցներում
որպես շարժիչային վառելիք
օգտագործելու համար սեղմված
բնական գազի բարձր ճնշման
բալոններ» և ՀՍ ԻՍՕ 10464
«Պողպատե եռակցված
բազմակիրառելի բալոններ
հեղուկացված գազի համար»
չափորոշիչների (ստանդարտների)
պահանջներին:Նոր գազաբալոնային
սարքավորումների տեղադրումը
պետք է իրականացվի ՀՀ
կառավարության 09.12.2021թ.
N2011-Ն որոշմամբ հաստատված
“ՍԵՂՄՎԱԾ ԲՆԱԿԱՆ ԿԱՄ
ՀԵՂՈՒԿԱՑՎԱԾ ՆԱԿԹԱՅԻՆ ԳԱՉՈՎ
ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ՎՐԱ ԳԱՉԱԲԱԼՈՆԱՅԻՆ
ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ԵՎ
ԳԱՉԱԲԱԼՈՆՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ
ՎԿԱՅԱԳՐՄԱՆ ԵՎ
ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ“ կարգի
պահանջներին համապատասխան: