

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊԵԳԱՍ-2020 ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/33-Ա ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Էլեկտրական տվիչ Մակնիշը SQB-A-1T. Ճշտության դասը ըստ OIML R60 – C3, Կշռման մաքսիմալ սահմանը Dmax - 1տոննա, Նոմինալ զգայնություն mv - <math>3 \pm 0,1\%</math>, Մինիմալ ստուգման միջակայք % Dmax - 0,0082, Չրոյին Բալանսը <math>\pm 1\%</math>, Չգայնության ջերմային գործակից <math>\%/10^\circ\text{C}</math> -ի դեպքում <math>\pm 0,02</math>, Չրոյի ջերմային գործակից <math>\%/10^\circ\text{C}</math> - ի դեպքում <math>\pm 0,02</math>, Մուտքային դիմադրությունը <math>400 \pm 20</math> օհմ, Ելքային դիմադրությունը <math>352 \pm 3</math> օհմ, Սնուցման լարումը 10-12 վոլտ, Մաքսիմալ թույլատրելի սնուցման լարումը 15 վոլտ, Ջերմային կոմպեսացման միջակայք <math>-40\text{C}...+50^\circ\text{C}</math>, Աշխատանքային ջերմային միջակայք <math>-40\text{C}...+50^\circ\text{C}</math>, Սահմանային բեռնվածություն 150 % Dmax, Ավերիչ բեռնվածություն <math>&gt; 180</math> % Dmax, Զաշը արքեստուարներով 1.5 կգ, Տվիչից ղեկավարման վահանակ տանող ազդանշանային մալուխի նվազագույն երկարությունը 3 մետր, Պաշտպանության դասը IP 67, Նյութը - լեգիրացված մետաղ, Աքսեսուարներ - տակդիր, ոտնակ մանեկով: Այլ պայմաններ. *Կշեռքների տվիչների մակնիշները նշված են հստակ, քանի որ տվիչի փոխարինումը պետք է կատարվի կոնկրետ նույն մակնիշից, որոնցից ներկայումս շահագործվում են (մեկ կշեռքում մոնտաժված են 4-ից մինչև 8 հատ նույնատիպ տվիչներ) , հակառակ դեպքում կշեռքի հստակ կարգաբերում հնարավոր չի լինի իրականացնել և կշեռքի ցուցմունքը սխալ կլինի: **Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: ***Մատակարարը պետք է ներկայացնի ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը հավաստող փաստաթուղթ: ****Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: *****Մատակարարվող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 տարի ժամկետը:</p>







# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

## предлагаемого товара

ՊԵԳԱՍ-2020 ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/33-Ա ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
технические характеристики	
2	<p>Էլեկտրական տվիչ Մակնիշը SQB-A-1T. Ճշտության դասը ըստ OIML R60 – C3, Կշռման մաքսիմալ սահմանը Dmax - 1տոննա, Նոմինալ զգայնություն mv - <math>3 \pm 0,1\%</math>, Մինիմալ ստուգման միջակայք % Dmax - 0,0082, Չրոյին Բալանսը <math>\pm 1\%</math>, Չգայնության ջերմային գործակից <math>\%/10^{\circ}\text{C}</math> -ի դեպքում <math>\pm 0,02</math>, Չրոյի ջերմային գործակից <math>\%/10^{\circ}\text{C}</math> -ի դեպքում <math>\pm 0,02</math>, Մուտքային դիմադրությունը <math>400 \pm 20</math> ohm, Ելքային դիմադրությունը <math>352 \pm 3</math> ohm, Սնուցման լարումը 10-12 վոլտ, Մաքսիմալ թույլատրելի սնուցման լարումը 15 վոլտ, Ջերմային կոմպեսացման միջակայք <math>-40\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}</math>, Աշխատանքային ջերմային միջակայք <math>-40\text{C} \dots +50^{\circ}\text{C}</math>, Սահմանային բեռնվածություն 150 % Dmax, Ավերիչ բեռնվածություն <math>&gt; 180\%</math> Dmax, Զաշը արտեսուարներով 1.5 կգ, Տվիչից ղեկավարման վահանակ տանող ազդանշանային մալուխի նվազագույն երկարությունը 3 մետր, Պաշտպանության դասը IP 67, Նյութը - լեգիրացված մետաղ, Աքսեսուարներ - տակդիր, ոտնակ մանեկով: Այլ պայմաններ. *Կշեռքների տվիչների մակնիշները նշված են հստակ, քանի որ տվիչի փոխարինումը պետք է կատարվի կոնկրետ նույն մակնիշից, որոնցից ներկայումս շահագործվում են (մեկ կշեռքում մոնտաժված են 4-ից մինչև 8 հատ նույնատիպ տվիչներ) , հակառակ դեպքում կշեռքի հստակ կարգաբերում հնարավոր չի լինի իրականացնել և կշեռքի ցուցմունքը սխալ կլինի: **Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: ***Մատակարարը պետք է ներկայացնի ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը հավաստող փաստաթուղթ: ****Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: *****Մատակարարվող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 տարի ժամկետը:</p>

