

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՊԵԳԱՍ-2020 ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/33-Ա ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Էլեկտրական տվիչ Մակնիշը SQB-A-1T. Ճշտության դասը ըստ OIML R60 - C3, Կշռման մաքսիմալ սահմանը Dmax - 1տոննա, Նոմինալ զգայնություն mv - $3 \pm 0,1\%$, Մինիմալ ստուգման միջակայք % Dmax - 0,0082, Չրոյին Բալանսը $\pm 1\%$, Չգայնության ջերմային գործակից $\%/10^\circ\text{C}$ -ի դեպքում $\pm 0,02$, Չրոյի ջերմային գործակից $\%/10^\circ\text{C}$ - ի դեպքում $\pm 0,02$, Մուտքային դիմադրությունը 400 ± 20 օհմ, Ելքային դիմադրությունը 352 ± 3 օհմ, Սնուցման լարումը 10-12 վոլտ, Մաքսիմալ թույլատրելի սնուցման լարումը 15 վոլտ, Ջերմային կոմպեսացման միջակայք $-40\text{C}...+50^\circ\text{C}$, Աշխատանքային ջերմային միջակայք $-40\text{C}...+50^\circ\text{C}$, Սահմանային բեռնվածություն 150 % Dmax, Ավերիչ բեռնվածություն > 180 % Dmax, Զաշը արքեստուարներով 1.5 կգ, Տվիչից ղեկավարման վահանակ տանող ազդանշանային մալուխի նվազագույն երկարությունը 3 մետր, Պաշտպանության դասը IP 67, Նյութը - լեգիրացված մետաղ, Աքսեսուարներ - տակդիր, ոտնակ մանեկով: Այլ պայմաններ. *Կշեռքների տվիչների մակնիշները նշված են հստակ, քանի որ տվիչի փոխարինումը պետք է կատարվի կոնկրետ նույն մակնիշից, որոնցից ներկայումս շահագործվում են (մեկ կշեռքում մոնտաժված են 4-ից մինչև 8 հատ նույնատիպ տվիչներ) , հակառակ դեպքում կշեռքի հստակ կարգաբերում հնարավոր չի լինի իրականացնել և կշեռքի ցուցմունքը սխալ կլինի: **Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: ***Մատակարարը պետք է ներկայացնի ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը հավաստող փաստաթուղթ: ****Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: *****Մատակարարվող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 տարի ժամկետը:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО «ПЕГАС-2020» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/33-Ա ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Էլեկտրական տվիչ Մակնիշը SQB-A-1T. Ճշտության դասը ըստ OIML R60 – C3, Կշռման մաքսիմալ սահմանը Dmax - 1տոննա, Նոմինալ զգայնություն mv - $3 \pm 0,1\%$, Մինիմալ ստուգման միջակայք % Dmax - 0,0082, Չրոյին Բալանսը $\pm 1\%$, Չգայնության ջերմային գործակից $\%/10^{\circ}\text{C}$ -ի դեպքում $\pm 0,02$, Չրոյի ջերմային գործակից $\%/10^{\circ}\text{C}$ -ի դեպքում $\pm 0,02$, Մուտքային դիմադրությունը 400 ± 20 ohm, Ելքային դիմադրությունը 352 ± 3 ohm, Սնուցման լարումը 10-12 վոլտ, Մաքսիմալ թույլատրելի սնուցման լարումը 15 վոլտ, Ջերմային կոմպեսացման միջակայք $-40\text{C}...+50^{\circ}\text{C}$, Աշխատանքային ջերմային միջակայք $-40\text{C}...+50^{\circ}\text{C}$, Սահմանային բեռնվածություն 150 % Dmax, Ավերիչ բեռնվածություն > 180 % Dmax, Զաշը արքեստուարներով 1.5 կգ, Տվիչից ղեկավարման վահանակ տանող ազդանշանային մալուխի նվազագույն երկարությունը 3 մետր, Պաշտպանության դասը IP 67, Նյութը - լեգիրացված մետաղ, Աքսեսուարներ - տակդիր, ոտնակ մանեկով: Այլ պայմաններ. *Կշեռքների տվիչների մակնիշները նշված են հստակ, քանի որ տվիչի փոխարինումը պետք է կատարվի կոնկրետ նույն մակնիշից, որոնցից ներկայումս շահագործվում են (մեկ կշեռքում մոնտաժված են 4-ից մինչև 8 հատ նույնատիպ տվիչներ) , հակառակ դեպքում կշեռքի հստակ կարգաբերում հնարավոր չի լինի իրականացնել և կշեռքի ցուցմունքը սխալ կլինի: **Ապրանքների տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Մատակարարը: ***Մատակարարը պետք է ներկայացնի ապրանքի տեխնիկական բնութագրերը հավաստող փաստաթուղթ: ****Ապրանքները պետք է լինեն չօգտագործված: *****Մատակարարվող ապրանքների համար երաշխիքային ժամկետ է սահմանվում գնորդի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից հաշված 2 տարի ժամկետը:</p>

