

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/261 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 9                  | ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ       | ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ     | <p>Բազմազավակ երիտասարդ և այլ խմբերին պատկանող ընտանիքներին աջակցության ծրագրով նախատեսվում է ձեռք բերել երկտեղանոց մահճակալ: Մահճակալը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 18 մմ հաստության լամինատից կամ NDF-ից: Չափերը՝ առնվազն 95*195: Առաջին հարկի մահճակալի բարձրությունը գետնից՝ առնվազն 20սմ, երկու հարկերի միջև տարածությունը՝ առնվազն 100 սմ: Ունենա փայտյա /3,5*3,5/ աստիճան չափերը՝ առնվազն 130*40սմ, լավ մշակված և լաքապատ /առաջին աստիճանի բարձրությունը գետնից առնվազն 10 սմ, իսկ աստիճանների հեռավորությունը իրարից 24սմ:Մի կողմում երկրորդ հարկում իրար միացված առնվազն 3,5*3,5 չափերի փայտյա լավ մշակված և լաքապատ ձողով, իսկ մյուս կողմում սնարից դուրս եկող փայտյա ձողը միացված աստիճանավանդակին հեղյուսամանեկային պտուտակով: Սնարների վերևի անկյունները կորացված և պատված լինեն ռետինե խրվող եզրաժապավենով: Ամրագոտիները առնվազն 18մմ հաստության, առնվազն 20սմ լայնության լամինատե շերտերով, որոնք ունենան ալիքածև տեսք՝</p> |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | <p>ալիքի խորությունը առնվազն 5սմ: Ներքնակների տակ գցված ամբողջական ԴՍՊ՝ առնվազն 20մմ հաստությամբ, որը հենվում է մեջտեղից անցնող առնվազն 20*20 չափերի երկաթե գոտու վրա, որը ամրացվում է ամրագոտիներին մետաղյա թիթեղներով և հեղուսամանեկային պտուտակով, և սնարների վրա ամրացած դետալներին: Լամինատ դետալների ոչ ռետինապատ հատվածները եզրակալվում են ՊՎԽ-ով/PVC-04մմ/ Ներքնակների բարձրությունը առնվազն 21սմ, երկարությունն ու լայնությունը ըստ մահճակալի չափերի, պարունակությունը բարձրորակ սինտեպոնից, ներքնակների երեսը բամբակյա կտորից, գույնը համաձայնեցնելով պատվիրատուի հետ: Ներքնարկները պետք է ունենան կետային կարերը ըստ երկարության և ըստ լայնության: Մահճակալի կոնստրուկցիոն բոլոր դետալները հավաքված են փայտյա չիվիներով /шкант/ փոքր ներփորվող դետալներով /minifix/ /մեկ minifix-ի կողքը 2 հատ /шкант/: Երաշխիքային սպասարկումը մահճակալների և ներքնակների համար՝ առնվազն 2 տարի: Մահճակալները և ներքնակները պետք է լինեն ամողջովին նոր և չօգտագործված: Ապրանքները պետք է մատակարարվեն պատվիրատուի կողմից պահանջ ներկայացնելուց 3 օրացուցային օրվա ընթացքում: Մահճակալների և ներքնակների գույնը, ձևը և լրացուցիչ այլ պարամետրերը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Առաքումը և տեղադրումը կատարվում է ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, մատակարարի միջոցների հաշվին:</p> |
|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ГРОСС ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БР-БЦДЦПДР-23/261 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                            |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | технические характеристики |
| 9          |                        |               |                            |