

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳԳ-23/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը |
|-----------------|---|
| 3 | <p>Սեղան գրասենյակային դիմադիրով, կողադիր տումբայով և առանձին դարակաշարով, 20 մմ հաստությամբ լամինատապատ, բարձր որակի: Սեղանի չափսերը՝ լայնքը 80սմ, երկարությունը՝ 170սմ, գետնից բարձրությունը՝ 80սմ: Սեղանի երեսը և երկրորդ հարթակը պետք է լինի օվալաձև անկյուններով, եզրերը պատված կապրոնե եզրաժապավենով: Սեղանի դիմացի հատվածը ամբողջովին փակ, սեղանը երկհարթականի է, սեղանի ներսի տարածքը բաժանված լինի երեք հավասար հատվածների, հատվածների բարձրությունը՝ 12 սմ: Դիմադիրի չափսերը՝ երկարությունը՝ 100սմ, լայնքը՝ 72 սմ բարձրությունը՝ 72 սմ, պետք է լինի օվալաձև անկյուններով, եզրերը պատված կապրոնե եզրաժապավենով: Դիմադիրը պետք է ունենա 2 ոտք, ոտքերի լայնությունը՝ 30 սմ, հաստությունը՝ 6 սմ՝ ոտքերը պատված սև ՄԴՖ -ով: Կողադիր տումբան լամինատե, երկարությունը՝ 100 սմ, լայնքը՝ 40 սմ, բարձրությունը՝ 60սմ: Տումբայի աջ կողմում դուռ՝ չափսերը 35x55 սմ, մեջտեղից հավասար դարակով կիսված, ձախ կողմը՝ դարակով հավասար բաժանված երկու մասի: Առանձին դարակաշարը՝ բարձրությունը՝ 60սմ, խորությունը՝ 50 սմ, լայնությունը՝ 40 սմ: Ունենա 4 դարակ, յուրաքանչյուրի բարձրությունը 13 սմ, բարձր որակի բռնակներով, բարձր որակի արտադրության հիլովակներով, վերևի դարակը փականով, 4 շարժական անիվներ՝ տեղաշարժելու համար: Գույնը և ընդհանուր տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՀԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-ԳԳ-23/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |
|------------|---|
| | технические характеристики |
| 3 | <p>Рабочий стол с офисным фасадом, боковым столом и отдельной полкой, ламинат толщиной 20 мм, высокое качество. Размеры стола: ширина 80см, длина 170см, высота от земли 80см. Лицевая сторона стола и второй площадки должны иметь овальные углы, края обтянуты капроновой кромочной лентой. Передняя часть стола полностью закрыта, стол двухуровневый, пространство внутри стола разделено на три равные секции, высота секций 12 см. Размеры фасада: длина: 100 см, ширина: 72 см, высота: 72 см, он должен быть овальной формы с углами, края обтянуты капроновой кромочной лентой. Подставка должна иметь 2 ножки, ширина ножек 30 см, толщина 6 см, ножки покрыты черным МДФ. Буфет из ламината, длина: 100 см, ширина: 40 см, высота: 60 см. С правой стороны шкафа дверца размером 35x55 см, разделенная посередине равновеликой полкой, с левой стороны полкой, поровну разделенной на две части. Отдельная полка: высота: 60 см, глубина: 50 см, ширина: 40 см. Он будет иметь 4 полки, каждая высотой 13 см, с высококачественными ручками, высококачественными производственными роликами, верхней полкой с замком, 4 подвижными колесами для перемещения. Цвет и общий вид согласовывайте с заказчиком.</p> |