

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջի-Էս Քոնսալթինգ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/139 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HA053 AL/XLPE/PVC/ SWA/PVC — 3*150մմ2	Huadong	HA053 AL/XLPE/PVC/ SWA/PVC — 3*150մմ2	Huadong Cable Group	Մալուխ AL/XLPE/PVC/SWA/PVC, 3*150մմ2, անվանական լարումը 0.6/1 կՎ, փորձարկման լարումը 3,5 կՎ: Դյուրավառությունը ըստ NF C 32-321, IEC 60502-1, NF C 32-070 C2 ստանդարտների: Այլումինե ջիղերով, զրահապատ, ցինկապատ պողպատե լարերով պատյան, լարերի հաստությունը 2.5մմ, նախատեսված հատուկ խոնավ պայմաններում և ջրի մեջ աշխատելու համար: Մալուխի յուրաքանչյուր ջիղը բազմահաղորդալար, ոլորված և կլոր կիպ մամլված: Ջիղեջի

				<p>մեկուսացումը խաչաձև կապակցված ջերմակայուն պոլիմեր-XLPE, ներքին պաշտպանիչ շերտը պոլիվինիլ քլորիդային պլաստիկատ, վրայից պողպատե մետաղալարով զրահապատ: Արտաքին պաշտպանիչ շերտը պոլիվինիլ քլորիդային պլաստիկատ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրանքի ստանդարտներին համապատասխան: Մալուխը Titanex Cable Sales-Huadong Cable Group ֆիրմայի արտադրության է և ունի CCC, ISO, PCCC ստանդարտների սերտիֆիկատներ: Ապրանքի տեղափոխումը մատակարարի կողմից:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Джи-Эс Консалтинг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕԱՃԱՊՁԲ-23/139 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	HA053 AL/XLPE/PVC/ SWA/PVC — 3*150մմ2	Huadong	HA053 AL/XLPE/PVC/ SWA/PVC — 3*150մմ2	Huadong Cable Group	Մալուխ AL/XLPE/PVC/SWA/PVC, 3*150մմ2, անվանական լարումը 0.6/1 կՎ, փորձարկման լարումը 3,5 կՎ: Դյուրավառությունը ըստ NF C 32-321, IEC 60502-1, NF C 32-070 C2 ստանդարտների: Այլումինե ջիղերով, գրահապատ, ցինկապատ պողպատե լարերով պատյան, լարերի հաստությունը 2.5մմ, նախատեսված հատուկ խոնավ պայմաններում և ջրի մեջ աշխատելու համար: Մալուխի յուրաքանչյուր ջիղը բազմահաղորդալար, ոլորված և կլոր կիպ մամլված: Ջիղեջի

				<p>մեկուսացումը խաչաձև կապակցված ջերմակայուն պոլիմեր-XLPE, ներքին պաշտպանիչ շերտը պոլիվինիլ քլորիդային պլաստիկատ, վրայից պողպատե մետաղալարով զրահապատ: Արտաքին պաշտպանիչ շերտը պոլիվինիլ քլորիդային պլաստիկատ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային արտադրանքի ստանդարտներին համապատասխան: Մալուխը Titanex Cable Sales-Huadong Cable Group ֆիրմայի արտադրության է և ունի CCC, ISO, PCCC ստանդարտների սերտիֆիկատներ: Ապրանքի տեղափոխումը մատակարարի կողմից:</p>
--	--	--	--	---