

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԴՄ ՍՊԸ-ն ԵՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/146 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
27	Ապակեթել ժապավեն կաչուն	Ապակեթել ժապավեն կաչուն	ՀՀ ՌԴ Չինաստան Պարսկաստան	Ապակեթել ժապավեն կաչուն ՊՏԿՊ-155 որը պատրաստված է ապակեպլաստե և սիլիցիումի օրգանական կապիչի հիման վրա, լավ կաչունություն ունի մեկուսացված մակերեսին, ժապավենը ներծծված է հատուկ սուսինձով, որը կարող է դիմակայել տաքացմանը մինչև բարձր ջերմաստիճան (ГОСТ 26103-84) Լայնությունը, մմ 25 Հաստությունը, մմ 0,15 Աշխատանքային ջերմաստիճանը 155С: Ապրանքը պետք է լինի նոր , չօգտագործված , տեղափոխումը իրականացնում է մատակարարը:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МДМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕУ-ЕДХԱՊՁԲ-23/146 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
27	Ապակեթել Ժապավեն կաշուն	Ապակեթել Ժապավեն կաշուն	ՀՀ ՌԴ Չինաստան Պարսկաստան	Ապակեթել ժապավեն կաշուն ЛСКЛ-155 որը պատրաստված է ապակեպլաստե և սիլիցիումի օրգանական կապիչի հիման վրա, լավ կաշունություն ունի մեկուսացված մակերեսին, ժապավենը ներծծված է հատուկ սուսինձով, որը կարող է դիմակայել տաքացմանը մինչև բարձր ջերմաստիճան (ГОСТ 26103-84) Լայնությունը, մմ 25 Հաստությունը, մմ 0,15 Աշխատանքային ջերմաստիճանը 155С: Ապրանքը պետք է լինի նոր , չօգտագործված , տեղափոխումը իրականացնում է մատակարարը: