

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	FB-E3	FB-E3	FB-E3	SHANGHAI FLOWER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, China	Ֆունկցիոնալ մահճակալ (Էլեկտրական մահճակալ) Էլեկտրական մահճակալ. 3 գործառույթ Գործառույթը (ոչ պակաս քան ներկա ֆունկցիաներից կամ անալոգ)՝ մեջքի հատվածի բարձրացում, ոտքի հատվածի շարժ, բարձրության կարգավորում, մահճակալի գլխի/ոտքի հատվածի կարգավորում Մահճակալի չափը՝ Ե / L 2100x960մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3% Մեջքի հատվածի կարգավորումը 0-75° միջակայքում Ոտքի հատվածի կարգավորումը 0-40° միջակայքում Բարձրության

կարգավորումը՝ 500-730 մմ միջակայքում Մահճակալի հիմնական մասի վրա պետք է կիրառված լինի բարձրորակ ածխածնային պողպատ, ամբողջ մակերեսի մշակված է հակակոռոզիոն էմալային ներկով՝ հակաբակտերիալ փոշուց Հանգիստ և ամուր էլեկտրական շարժիչները պետք է ապահովեն հուսալի շահագործում, աշխատանքի ընթացքում ցածր աղմուկ Ներկառուցված վերահսկիչ՝ էլեկտրականորեն աշխատող բոլոր գործառույթների և շարժումների համար Մահճակալը պետք է տեղադրված լինի 125 մմ տրամագծով չորս անիվների վրա Կենտրոնական արգելակային համակարգ Բամպերներ բոլոր 4 անկյուններում ABS գլուխ / ոտքի տախտակ, հանվող Կողային ռելսերի առկայություն, ծալովի էլեկտրական ձեռքի հեռակառավարիչի առկայություն Քաշի բեռը՝ 200 կգ Լրակազմ և պարագաներ. Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն

				<p>Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Պետք է ունենա ներքևակ (մահճակալի ճիշտ չափով) պատրաստված բարձր խտության ձգվող սպունգով, ծածկած միայն անջրանցիկ կտորով, ընդհանուր չափը Ե / Լ / Ք՝ 1925x820x100 մմ, շեղումը ոչ ավելի քան 3%, շտատիվ ներերակային մանիպուլյացիաների համար և մեզի պայուսակի կախիչ, կողային ծալովի բազրիքներ (գույգ) Գունային համադրությունը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ Երաշխիքը 12 ամիս Որակի վկայականներ ISO 13485 CE Mark</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	FB-E3	FB-E3	FB-E3	SHANGHAI FLOWER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD, China	Реабилитационная кровать (электрическая кровать) Электрическая кровать: 3 функций Функция (не менее чем существующих функций или аналоговых): подъем спинки, движение ножки, регулировка высоты наклона, регулировка изголовья/ /торца кровати. Размер кровати Д /Ш: 2100 x 960 мм, отклонение не более чем 3% Регулировка спинки в диапазоне 0-75° Регулировка секции ножек в диапазоне 0-40° Регулировка высоты в диапазоне 540-730 мм

Для основного корпуса кровати должна быть применена высококачественная углеродистая сталь, антикоррозийная обработка всей поверхности, эмалевая краска с антибактериальным порошком

Бесшумные и надежные электроприводы должны обеспечивать надежную работу, низкий уровень шума во время работы Встроенный контроллер всех функций и перемещений с электрическим управлением

Кровать должна быть установлена на четырех роликах диаметром 125 мм. Центральная тормозная система Наличие бамперов на всех 4 углах Наличие ABS-головки / ножки досок, съемной Наличие боковых поручней, складных

Наличие ручного дистанционного электрического управления

Весовая нагрузка: 200 кг Набор и аксессуары: Установка и запуск

Обучение персонала на месте

Руководство пользователя на английском языке Оборудование должно быть новое, неиспользованное Должен быть

				<p>матрас (необходимого размера кровати) с эластичной губкой высокой плотности, покрыто только водонепроницаемой тканью. Общие размеры Д / Ш / В: 1925 x 820 x 100 мм, отклонение не более чем 3%, штатив для капельницы и с держателем мешка для мочи, боковые складные поручни (пара) Согласование цветового сочетания с заказчиком Гарантия 12 месяцев Сертификаты качества ISO 13485 CE Mark</p>
--	--	--	--	--