

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Անհատ Ձեռնարկատեր Արթուր Հարությունյան Սերյոժայի-ն ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Intel	Համակարգիչ	Համակարգիչ	Intel	Համակարգչի պրոցեսորը 13 սերունդ, 16 միջուկ, 24 հոսք, հիմնական հաճախականությունը 3,4Ghz, տուրբո հաճախականություն 5,0Ghz, քեշ` 30Mb: • Մայրական սալիկը` Z790 չիպսեթ, 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 4.0 x4, 2x PCIe 3.0 x1, 4x M.2 սլոտեր` PCIe 4.0 x4 ռեժիմի աջակցությամբ, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 4x DDR5 սլոտ մինչև 128 ԳԲ 7200Mhz հաճախականությամբ: Մայր սալիկի հետևի պորտեր` 1x 2.5Gb, Ethernet պորտ, 1x HDMI 2.1, 1x DP1.4, 4 x USB 3.2 Gen 1, 2x USB

3.2 Gen2 ports, 2x USB Type-C, ձայն 7.1, WiFi արեհավաքի միացման պորտեր: • CPU հովացուցիչ - ջրային հովացմամբ, 3x 140 մմ PWM հովացուցիչներով, FDB օդափոխիչներ. Օդափոխիչների արագությունը 200-1900 RPM կարգավորվող, ARGB: TDP առնվազն 300W: • Օպերատիվ հիշողությունը առնվազն DDR5 2x32GB (ընդհանուր՝ 64GB), 4800Mhz, CL38, ռադիատորներով, Intel XMP 3.0 սերտիֆիկացված հիշողություն: • 1 հատ կուտակիչ SSD առնվազն 1TB, NVMe 2.0 m.2, PCIe Gen4.0 x4, MLC, կարդալու/գրելու արագությունը 7450/9600Mbps: Քեշ հիշողություն՝ 2 ԳԲ ցածր հզորության DDR4, IOPS 1.4 մլն. MTBF 1,5 մլն.: • 1 հատ կուտակիչ SSD 2TB, NVMe 2.0 m.2, PCIe Gen4.0 x4, MLC, կարդալու/գրելու արագությունը 7450/9600Mbps: Քեշ հիշողություն՝ 2 ԳԲ ցածր հզորության DDR4, IOPS առնվազն 1.4 մլն. MTBF 1,5 մլն.: • 1 հատ կոշտ սկավառակ 4TB, enterprise դաս, 24/7, SATA, 3.5", 7.2K, 256Mb քեշ, MTBF 2 մլն. ժամ, առաջադեմ ձևաչափ 4K, 512e: •

Տեսաքարտը՝ PCI Express Gen 4, առնվազն 12GB, GDDR6X, 192bit, 3 հատ հովացուցիչով, CUDA միջուկների քանակը առնվազն 7680, Tensor միջուկներ 4-րդ սերնդի, RT միջուկներ 3-րդ սերնդի:

Հիշողության թողունակություն 21GB/sec, ելքերը՝ առնվազն 3x Display Port, 1x HDMI: • Սնուցման բլոկը՝ ATX 3.0 սերտիֆիկացված, 1000W 80+ Gold, APFC, Full Modular, 120mm RF հովացուցիչ, տափակ մալուխներ,, պաշտպանություն՝ OCP, OVP, UVP, SCP, PG.

Միակցիչները՝ 1 հատ 12VHPWR, 6 հատ PCIe 8-Pin (6+2), 4 հատ PATA, 7 հատ SATA: • Համակարգչի իրանը՝ 2x USB3.0 և 1x Type-C պորտերով առջևում, E-ATX մայր սալիկիի աջակցություն, 5 հատ 3.5" կամ 8 հատ 2.5" սարքեր տեղադրելու հնարավորություն:

Դիմային հատվածում 420մմ ռադիատորի աջակցում: Նախապես տեղադրված 3 հատ 140 մմ ARGB հովացուցիչ (1 հատ ետնամասում, 2 հատ վերևում), TG պատուհան, փոշու գտիչներ ներքևում, վերևում և առջևում, գույներ՝ սև:



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Частный предприниматель Артур Арутюнян Сереевич в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					