

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեղտեխստերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
35	ZZ-A250L	ZZ-A250L	ZZ-A250L	HUNAN MPLENT OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD, China	<p>Հետազոտման լամպ Հենք 4 անիվներով Գլխի բարձրությունը կարգավորելի Լույսի ինտենսիվությունը՝ 40.000 լյուքս 50 սմ ժամանակ Գույնի ինտենսիվությունը՝ մեկ ռեֆլեկտորով 4000-5000K, Սնուցումը 220Վ /50Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը Ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և</p>

				պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ մեկ լրացուցիչ լամպ և այլն) Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիտեխսերվիս ՍՊԸ-ն որպես մասնակցի մասնակցելով էլեկտրոնային աուկցիոնին՝ կոդով ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/44 ներքև ներկայացնում է առաջարկվող ապրանքի մասին լրիվ նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
35	ZZ-A250L	ZZ-A250L	ZZ-A250L	HUNAN MPLENT OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY CO., LTD, China	Հետազոտման լամպ Հենք 4 անիվներով Գլխի բարձրությունը կարգավորելի Լույսի ինտենսիվությունը՝ 40.000 լյուքս 50 սմ ժամանակ Գույնի ինտենսիվությունը՝ մեկ ռեֆլեկտորով 4000-5000K, Սնուցումը 220Վ /50Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն Սարքավորումը նոր է, չօգտագործված Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և

				պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար (օրինակ՝ մեկ լրացուցիչ լամպ և այլն) Երաշխիքը՝ 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485, CE Mark (Directive 93/42/EEC)
--	--	--	--	--