

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ ՍԱՐԳԻՍ ԹԱՐՎԵՐԴՅԱՆ -ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊԶԲ-23/81 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Գրապահարանը ամբողջությամբ (բացառությամբ հետնապատից) պետք է պատրաստված լինի լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից, արտաքին չափսերը՝ 820x410x2000մմ (LxԽxԲ): Գրապահարանը ունի 400մմ բարձրությամբ 5 դարակաշար, որոնցից վերևից սկսած 3-ը փակվում են եզրերը մշակված, թրծված թափանցիկ երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 3 ծղիկներով, իսկ ներքևի 2-ը՝ լամինացված 18մմ հաստությամբ ՓՏՍ-ից երկփեղկ դռներով՝ յուրաքանչյուրը 2 ծխնիով: Բոլոր դռները պետք է ունենան մետաղական բռնակներ: Դարակները պետք է պետք է պատրաստված լինեն լամինացված 18 մմ հաստության ՓՏՍ-ից, որոնց աշխատանքային հարթության եզրերը շրջափակվեն 1-2մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC), իսկ ոչ աշխատանքային հարթության եզրագծերը՝ 0.4-1.0մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Աշխատանքային հարթությունը պետք է լինի անփայլ, բաց գույնի (բացառությամբ սպիտակի): Բոլոր միացումներն իրականացնել թաքնված ամրակցումներով: Գրապահարանի հետնապատը պետք է լինի 4մմ հաստությամբ լամինացված փայտաթելային սալից(ԴՎՊ) և նույն ՓՏՍ-ի գույնի: Պահարանը ամբողջ պարագծով պետք է ունենա շրջանակաձև ոտքեր: Ոտքեր հանդիսացող, տակը դրված ուղղանկյուն հենակի արտաքին չափսերն են՝ 800x380x100մմ (LxԽx Բ), որի հատակին հպվող հատվածի եզրերի վերջնամասերին, տակից պետք է ամրացվի պլաստիկ մուգ գույնի տակդիրներ, որոնց տակի պատերի հաստությունը՝ առնվազն 8մմ է:Ապրանքները պետք է լինեն նոր՝ չօգտագործված:Երաշխիքային ժամկետը՝ 365 օր,երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով:Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը $\pm 5\%$:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱԶ ՍԱՐԳԻՍ ԹԱՐԿԵՐԴՅԱԼ ԿՈՄՊԱՆԻԱՅ Ի ՎԵՐՈՒՄ ԿԱՅԱՐԿՈՒՄ ԵՆԵՐՈՆՆԱԿԱՆ ԱՍՏԻՂԱՆԵՐԻ ՎԵՐՄՈՒՄ ԿՈԴՈՄ ՀՀԿԳՍՍԵԸԱՃԱՊՁԲ-23/81 նախատեսված լինելով, ներքև ներկայացված է առաջարկվող առարկայի մանրամասն նկարագրությունը:

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Стеллаж в целом (кроме задней стенки) должен быть изготовлен из ламинированного ПТС толщиной 18мм, внешние размеры: 820x410x2000мм (ДxВxШ). Стеллаж имеет 5 полок высотой 400 мм, 3 сверху закрываются двустворчатыми дверцами, каждая на 3 петли, а нижние 2 двустворчатыми дверцами из ламината ПТС толщиной 18 мм по 2 петли каждая. . Все двери должны иметь металлические ручки. Полки должны быть изготовлены из ламинированного ПТС толщиной 18 мм, края рабочей плоскости должны быть оклеены пластиковой кромочной лентой (ПВХ) толщиной 1-2 мм, а края нерабочей плоскости - толщиной 0,4-1,0 мм. пластиковая кромочная лента (ПВХ). Рабочая поверхность должна быть матовой, светлого цвета (кроме белого).</p> <p>Все соединения делайте с помощью скрытых креплений. Задняя стенка книжного шкафа должна быть изготовлена из ламинированного ДВП толщиной 4 мм (ДВП) и того же цвета, что и ПТС. Шкаф должен иметь каркасные ножки по всему периметру. Внешние размеры прямоугольного костыля, являющегося ножками, - 800x380x100мм (ДxВxВ).К концам краев части, соприкасающейся с полом, необходимо прикрепить пластиковые стойки темного цвета.Толщина нижних стенок - не менее 8мм. .Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.Гарантийный срок: 365 дней, дефекты, возникшие в течение гарантийного срока, должны быть устранены на месте/заменой детали/или заменены на новые.Возможное допустимое отклонение размеров продукции. составляет ±5%.</p>