

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴՈՆԵՐ ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	1.HELEN 2.PLATAN	1.HELEN 2.PLATAN	1.HELEN 2.PLATAN	1.HELEN 2.PLATAN	Արդուկ-գլանակ արտադրական, ամբողջական կոմպլեկտացիա արդուկող մասի լայնքը՝ ոչ պակաս, քան 1000 մմ արդուկող մասի բարձրությունը՝ ոչ պակաս, քան 800 մմ գլանակի տրամագիծ՝ ոչ պակաս, քան 150 մմ լիսեռի ոլորունը՝ չժանգոտվող պողպատից բուրդ, ասեղով ծակված ոչ հյուսված գործվածք, ջերմակայուն, վուլչիծածկ արտադրողականությունը՝ կգ/ժ 15-ից ոչ պակաս արդուկելու արագություն, մ/րոպե 1-ից ոչ պակաս արդուկելու ջերմաստիճան՝ ոչ պակաս, քան 100 C ջերմացնելու

					<p>տեսակ՝ Էլեկտրական շարժիչի հզորություն՝ ոչ պակաս, քան 0.05 կՎտ նվազագույն չափերը՝ միլիմետրով՝ Ե/Լ/Բ՝ 400/1000/900 զանգվածը՝ ոչ պակաս, քան 80 կգ հոսանքի ծախս՝ ոչ ավելի, քան 0.15 կՎտժ/կգ Լարում՝ 220 Վ երաշխիք՝ առնվազն 2 տարի</p>
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԴՈՆԵՌ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	1.HELEN 2.PLATAN	1.HELEN 2.PLATAN	1.HELEN 2.PLATAN	1.HELEN 2.PLATAN	Արդուկ-գլանակ արտադրական, ամբողջական կոմպլեկտացիա արդուկող մասի լայնքը՝ ոչ պակաս, քան 1000 մմ արդուկող մասի բարձրությունը՝ ոչ պակաս, քան 800 մմ գլանակի տրամագիծ՝ ոչ պակաս, քան 150 մմ լիսեռի ոլորունը՝ չժանգոտվող պողպատից բուրդ, ասեղով ծակված ոչ հյուսված գործվածք, ջերմակայուն, վուշիծածկ արտադրողականությունը՝ կգ/ժ 15-ից ոչ պակաս արդուկելու արագություն, մ/րոպե 1-ից ոչ պակաս արդուկելու ջերմաստիճան՝ ոչ պակաս, քան 100 C ջերմացնելու

					<p>տեսակ՝ Էլեկտրական շարժիչի հզորություն՝ ոչ պակաս, քան 0.05 կՎտ նվազագույն չափերը՝ միլիմետրով՝ Ե/Լ/Բ՝ 400/1000/900 զանգվածը՝ ոչ պակաս, քան 80 կգ հոսանքի ծախս՝ ոչ ավելի, քան 0.15 կՎտժ/կգ Լարում՝ 220 Վ երաշխիք՝ առնվազն 2 տարի</p>
--	--	--	--	--	--