

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմենֆարմ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/16-22-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 67 | Ստերանիոս | Անիոս Լաբորատորիաներ | Անիոս Լաբորատորիաներ | <p>Բաղադրությունը- Գլուտարալդեհիդ 20%, հակակոռոզիոն հավելումներ, կայունացնող նյութեր և այլ օժանդակ բաղադրամասեր: Փաթեթավորումը- 0.5 լիտր պոլիէթիլենային տարա: 0,5 լիտր խտանյութից պատրաստվում է 2% 5 լիտր աշխատանքային լուծույթ՝ բազմակի օգտագործման համար, որի պիտանելիության ժամկետը 30 օր է: Խտանյութից աշխատանքային լուծույթ կարելի է պատրաստել ըստ անհրաժեշտ ծավալի: Ունի թեստ զուլեր լուծույթի պիտանիությունը վերահսկելու համար: Ախտահանիչ նյութի pH 6,0: Աշխատանքային լուծույթը նախատեսված է բժշկական նշանակության գործիքների, առարկաների, Էնդոսկոպների ախտահանման, բարձր մակարդակի ախտահանման, մանրէազերծման և սպորազերծման համար: Ախտահանման տևողությունը 10 րոպե: Բարձր</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>մակարդակի ախտահանման տևողությունը 10 րոպե: Մանրէազերծման և սպորազերծման տևողությունը 60 րոպե: Վտանգավորության աստիճանը- 3-րդ, 4-րդ դաս: Մատակարարման պահին խտանյութի պիտանիության ժամկետի 1/2-ի առկայություն: Ցանկացած մատակարարված խմբաքանակի համար որակի հավաստագրի/երի պարտադիր առկայություն:Ունի ՀՀ ԱՆ հաստատված մեթոդական հրահանգ: Նոր է, չօգտագործված: Տեխնիկական բնութագրի կազմման հիմք է հանդիսացել ՀՀ ԱՆ մեթոդական հրահանգը:</p> |
|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Արմենֆարմ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-2023/16-22-ԵՊԲՀ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|--------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|
| | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 67 | | | | |