

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/34 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                 |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը         | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1                  | ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ       | ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ         | սեղան` ղեկավարի | ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ        | Գրասենյակային սեղաններ`<br>Նախատեսված ղեկավարների<br>համար, որոնք ունենան նաև<br>դիմադիր և կողադիր սեղաններ:<br>Սեղանը պատրաստված լինի մեկ<br>ամբողջական առնվազն 18 մմ<br>հաստությամբ լամինատից, լինի<br>երկշերտանի` հաստեցված<br>առնվազն 36 մմ չափսերով:<br>Արտաքին չափսերը լինի<br>1900x650x750 մմ (±2 մմ)<br>/երկարություն, լայնություն,<br>բարձրություն/: Եզրակալված լինի ոչ<br>պակաս քան 2 մմ<br>պոլիվինիլքլորիդային ծածկույթով |

(PVC), դիմային պատը մինչև հատակ: Դիմային պատի վրա ամրացված լինի 16-18 մմ հաստությամբ և 1300 մմ ( $\pm 2$  մմ) երկարությամբ 17- 19 հատ լամինատե ուղղանկյունաձև փայտիկներ, որոնք պետք է դասավորված լինեն ուղղահայաց: Սեղանի երեսին փորված և սիլիկոնե սոսնձով ամրացված լինի մկնիկի համար նախատեսված ռեզինե գորգ՝ առնվազն 15x 20 սմ չափսերով: Սեղանի երեսի աջ կամ ձախ հատվածում տեղադրված լինի հոսանքալարերի համար նախատեսված անցքեր՝ սոսնձով ամրացված բացված երկաթյա կափարիչով: Սեղանն ունենա աջ կամ ձախ հատվածում ներկառուցված երեք դարակներ, մեկ դարակը լինի փականով, սղմակները՝ վակուումային: Դարակի չափսերը լինեն առնվազն 50\*50\*65 սմ /երկարություն, լայնություն, բարձրություն/: Ունենա պրոցեսորի համար նախատեսված համակցված տակդիր: Դիմադիր- պատրաստված լինի մեկ ամբողջական առնվազն 18 մմ հաստությամբ լամինատից, լինի

Երկշերտանի՝ հաստեցված առնվազն 36 մմ չափսերով: Չափսերը առնվազն 1200 x 600 x 714 մմ (Երկարություն/լայնություն/բարձրություն): Սեղանի կողմի հատվածը ամրացված լինի դիմադիրին՝ ներկառուցված պտուտակների օգնությամբ, իսկ դիմադիրի դիմային հատվածը պատրաստված լինի լամինատից՝ առնվազն 600 x 700 մմ (լայնություն/բարձրություն) չափսերով: Կողադիր-Սեղանի աջ կամ ձախ հատվածում տեղադրված լինի կողադիր: Կողադիրը պատրաստված լինի մեկ ամբողջական առնվազն 18 մմ հաստությամբ լամինատից, լինի երկշերտանի՝ հաստեցված առնվազն 36 մմ չափսերով, որը պետք է ամրանա սեղանին ներկառուցված պտուտակների օգնությամբ: Արտաքին չափսերը լինի 1000x 400 x 750 մմ ( $\pm 2$  մմ) /Երկարություն, լայնություն, բարձրություն/: Եզրակալված լինի ոչ պակաս քան 2 մմ պոլիվինիլքլորիդային ծածկույթով (PVC): Գույնը՝ շականակագույն՝

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | համաձայնեցնելով պատվիրատուի<br>հետ: Երաշխիքային ժամկետը լինի<br>առնվազն մեկ տարի: |
|--|--|--|--|--|---|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ГРОСС ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-ЦЦСУ-ЕЦΔЦΠΩΡ-23/34 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1          |                        |               |       |                            |                            |