

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Փեյփր Հաուս ՍՊԸ-ն ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	տեխնիկական բնութագիրը
2	PaperOne	PaperOne	<p>Թուղթ A4, չկալճած Էֆկալիպտե թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված: Խտությունը՝ 80գ/մ<sup>2</sup> (առանց շեղումների), չափերը՝ 21.0X29.7մմ. (առանց շեղումների), առանց փայտային խեժի և գազանման քլորի պարունակության: Նախատեսված՝ միակողմանի և երկկողմանի տպագրության համար: Պիտանի՝ լազերային, թանաքաչիթային և օֆսեթ տպագրության համար: Սպիտակությունը՝ 171% (CIE համակարգով) (առանց շեղումների) ուլտրասպիտակ: Պայծառությունը՝ 100%, հաստությունը՝ 110մկմ, անթափանցելիությունը՝ 96%, անհարթությունը՝ 100մլ/ր՝, խոնավությունը՝ 3.5-4.5%, օդի անցանելիությունը՝ 1700մլ/ր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մեկ տուփի քաշը՝ 2.5կգ, տուփում՝ 500 թերթ, տոքսիկայնություն՝ ոչ ավել քան 95.3%, ֆենոլի պարունակություն՝ ոչ ավել քան 0.001 մգ/մ<sup>3</sup>, ֆորմալդեհիդի պարունակություն՝ ոչ ավել քան 0.0014մգ/մ<sup>3</sup>:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

"ПЕЙПР ХАУС" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՎԱ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	товарный знак	марка	технические характеристики
2	PaperOne	PaperOne	<p>Թուղթ A4, չկաճճած Էֆկալիպտե թուղթ, օգտագործվում է տպագրման համար, թելիկներ չպարունակող, մեխանիկական եղանակով ստացված: Խտությունը՝ 80գ/մ<sup>2</sup> (առանց շեղումների), չափերը՝ 21.0X29.7մմ. (առանց շեղումների), առանց փայտային խեժի և գազանման քլորի պարունակության: Նախատեսված՝ միակողմանի և երկկողմանի տպագրության համար: Պիտանի՝ լազերային, թանաքաչիթային և օֆսեթ տպագրության համար: Սպիտակությունը՝ 171% (CIE համակարգով) (առանց շեղումների) ուլտրասպիտակ: Պայծառությունը՝ 100%, հաստությունը՝ 110մկմ, անթափանցելիությունը՝ 96%, անհարթությունը՝ 100մլ/ր՝, խոնավությունը՝ 3.5-4.5%, օդի անցանելիություն՝ 1700մլ/ր, գործարանային փաթեթավորմամբ: Մեկ տուփի քաշը՝ 2.5կգ, տուփում՝ 500 թերթ, տոքսիկայնություն՝ ոչ ավել քան 95.3%, ֆենոլի պարունակություն՝ ոչ ավել քան 0.001 մգ/մ<sup>3</sup>, ֆորմալդեգիդի պարունակություն՝ ոչ ավել քան 0.0014մգ/մ<sup>3</sup>:</p>