

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԴՈՆԵՌ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/106 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
13	SHURE	SHURE	Անլար Միկրոֆոն	SHURE	<p>o ձայնային մշակման: 24-bit / 48kHz.  o դինամիկ տիրույթ՝ 120 դԲ o  համակարգ: բազմազանություն. o  հաճախականության տիրույթ՝ 20  Հց-20 կՀց Ընդհանուր  հաճախականության պատասխանը  կախված է խոսափողի գլխից, որն  օգտագործվում է: o փոխանցման  հզորությունը անցնում է 1 մվ և 10  մվ: o ձեռնարկ հաղորդիչ հետ  ղեկավարների: SM58, SM86, SM87A,  BETA 58, BETA87A, BETA87C, KSM9,  KSM9HS. ալեհավաքների, ՌԴ  մակարդակների և աուդիո  ազդանշանների շահագործման</p>

				<p>ցուցիչ: օ հաճախականության խմբի և ալիքի ցուցիչ, որը ցույց է տալիս ալիքի հաճախականությունը և համարը: օ մարտկոցի մնացած լիցքի և աշխատանքային ժամանակի ցուցում: օ ուժեղացման և կողպման կարգավիճակի ցուցիչ: օ արդյունք: հաշվեկշիռ / ոչ բալանս միկրոֆոն / գծային, մակարդակի ընտրություն: օ անջատվող ալեհավաքներ: օ կազմություն ` ամբողջովին մետաղական: Երաշխիքային ժամկետ 1 տարի:</p>
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ԴՆՆԵՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/106 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
13	SHURE	SHURE	Беспроводной микрофон	SHURE	о Обработка звука: 24-бит/48 кГц. о Динамический диапазон: 120 Дб о Система: Diversity. о Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц. Общая АЧХ зависит от микрофонной головки, которую используют. о Мощность передачи переключается на 1 мВ и 10 мВ. о Ручной передатчик с головками: SM58, SM86, SM87A, BETA58, BETA87A, BETA87C, KSM9, KSM9HS. о Дисплей: индикатор работы антенн, уровней РЧ и аудио сигналов. о Индикатор частотной группы и канала с указанием частоты и номера канала. о

				<p>Индикация оставшегося заряда батери и времени работы. о Индикатор усиления и состояния блокировки. о Выход: баланс/небаланс микрофонный/линейный, выбор уровня. о Антенны отсоединяемые. о Конструкция: полностью металлическая. о Гарантийный срок составляет один год.</p>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------