

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ЭКРОСХИМԼԿ մասնագիտական սարքեր — նյութեր	ЭКРОС	ПЭ-1110	ЭКРОСХИМ ГК	Ջրի նմուշառիչ, օգտագործվում է ջրհորներից, տարբեր ջրամբարներից, նույնիսկ սառույցով ծածկված ջրամբարներից հեղուկ (ջուր) նմուշներ վերցնելու համար՝ 30-ից 200 սանտիմետր նմուշառման մակարդակով: Ֆտորոպլաստիկ պատյանի մեջ նմուշառման շիշը պտտվում է օդակի միջոցով: Բռնակը, որը պտտուտակված է քաշի ծածկույթի մեջ, թույլ չի տալիս համակարգը սուզվելիս շրջվել: Համակարգի նյութը՝ fluoroplast-4/SVMP, չժանգոտվող պողպատ: Համակարգի կասեցման

				<p>Եղանակը՝ կապրոնային մալուխ, տրամագիծը՝ 6 մմ, երկարությունը՝ 5 մ: Չափերը (տրամագիծ x բարձրություն) առանց շշի / շշով՝ 90/100 x 220 մմ; Համակարգի զանգվածը (առանց նմուշի)՝ 3,6 կգ, Համակարգի զանգվածը ընտրված նմուշով՝ 4,6 կգ: Ներառում է նմուշառիչ 1 հատ, նմուշառման ապակյա տարա 1լ-1հատ, պոլիէթիլենային տարա 1լ-1հատ, հարմարացուցիչ(переходник) (շշի և բանկայի համար): Երաշխիք՝ 1 տարի:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ամազոն հիշարար ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦФС-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ЭКРОСХИМ մասնագիտական սարքեր — կյուբեր	ЭКРОС	ПЭ-1110	ЭКРОСХИМ ГК	Пробоотборник воды, используемый для отбора проб жидкости (воды) из скважин, различных водоемов, даже покрытых льдом водоемов, с уровнем отбора проб от 30 до 200 сантиметров. Бутылка для отбора проб вращается во фторопластовом корпусе с помощью кольца. Ручка, ввинченная в крышку груза, предотвращает опрокидывание системы во время погружения.  Материал системы: фторопласт-4/СВМП, нержавеющая сталь. Способ подвеса системы: капроновый трос диаметром 6 мм,

				<p>длиной 5 м. Размеры (диаметр x высота) без бутылки/с бутылкой: 90/100 x 220 мм; Масса системы (без образца): 3,6 кг. Масса системы с выбранным образцом: 4,6 кг. В комплекте пробоотборник 1шт, стеклянная емкость для отбора проб 1л-1шт, полиэтиленовая емкость 1л-1шт, переходник (под бутыл и банку). Гарантия: 1 год.</p>
--	--	--	--	---