

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՎԱԲՏ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/22 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի   |                     |           |  |   |
|--------------------|--|---------------------|-----------|--|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը  | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը                                       | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2                  | Beijing Topsy<br>Intelligent<br>Equipment Group<br>Co., Ltd. | Topsy               | LT-SVR1.0 | Beijing Topsy<br>Intelligent<br>Equipment Group<br>Co., Ltd. | Շարժական ռադար բաց հունով,<br>գետի ջրի հոսքի արագության<br>ցուցիչ, մակերևույթի արագության<br>ցուցիչ, ռադար/ջրի հոսքի<br>արագությունը $\geq 0.03 \sim 18$ մ/վ 24<br>ԳՀց: Գործող ջերմաստիճանի<br>միջակայք՝ $-30 \sim +70^{\circ}\text{C}$<br>Հարաբերական խոնավության<br>միջակայք՝ 20% ~ 80% Պահպանման<br>ջերմաստիճանի միջակայքը՝<br>$-30^{\circ}\text{C}$ -ից $70^{\circ}\text{C}$ Գործիքի<br>մանրամասները՝ Չափման<br>միջակայքը՝ $\geq 0.03 \sim 18$ մ/վ<br>Չափման ճշգրտությունը՝ $\pm 2\% \pm$<br>0,03 մ/վ Ռադիոալիքների |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>ճառագայթման անկյուն՝ 12°<br/>Ռադիոալիքային փոխանցման<br/>ստանդարտ հզորություն՝ 10 մՎտ<br/>Ռադիոհաճախականություն՝ 24 ԳՀց<br/>Անկյունի փոխհատուցում՝<br/>ավտոմատ ուղղահայաց անկյուն<br/>Պահպանման չափը՝ 100 չափում<br/>Մարտկոցի տեսակ՝<br/>վերալիցքավորվող լիթիում-իոնային<br/>մարտկոց Մարտկոցի հզորությունը<br/>(տարողությունը) (2800 մԱժ)<br/>Սպասման ռեժիմում (25°C) ավելի<br/>քան 6 ամիս 10 ժամից ավել<br/>անդադար աշխատանք: Երաշխիք՝ 1<br/>տարի:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ամառն հիշորս ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧԸԲՏ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/22 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                                    |               |           |   |   |
|------------|---|---------------|-----------|---|---|
|            | фирменное наименование                                | товарный знак | марка     | наименование производителя                            | технические характеристики  |
| 2          | Beijing Topsyky Intelligent Equipment Group Co., Ltd. | Topsyky       | LT-SVR1.0 | Beijing Topsyky Intelligent Equipment Group Co., Ltd. | Мобильный радар открытого дна, индикатор скорости потока речной воды, индикатор скорости на поверхности, скорость радара/водного потока $\geq 0,03 \sim 18$ м/с, 24 ГГц. Диапазон рабочих температур: $-30 \sim +70^\circ\text{C}$ Диапазон относительной влажности: 20% ~ 80% Диапазон температур хранения: от $-30^\circ\text{C}$ до $70^\circ\text{C}$ Детали прибора: Диапазон измерения: $\geq 0,03 \sim 18$ м/с Точность измерения: $\pm 2\% \pm 0,03$ м/с Угол излучения радиоволн: $12^\circ$ Стандартная мощность передачи радиоволн: 10 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>мВт Радиочастота: 24 ГГц<br/>Компенсация угла: автоматический<br/>вертикальный угол Размер<br/>хранилища: 100 измерений Тип<br/>батареи: литий-ионная<br/>аккумуляторная батарея Емкость<br/>(емкость) батареи (2800 мАч) ) В<br/>режиме ожидания (25°C) более 6<br/>месяцев, более 10 часов<br/>непрерывной работы. Гарантия: 1<br/>год.</p> |
|--|--|--|--|--|