

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-ԵԻ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
138	ՍընդՍ, Սիլիկոն թրեյդ ՍՊԸ,Անուշ լինի, Ալեքս Գրիգ, Աբաֆ, Զրիստմեն, Ամբար, Պրեմիում ֆուդ ,Ա/Ձ ԱՆդրանիկ Սիմոնյան,Տեղական Ռուսական	ՍընդՍ, Սիլիկոն թրեյդ ՍՊԸ,Անուշ լինի, Ալեքս Գրիգ, Աբաֆ, Զրիստմեն, Ամբար, Պրեմիում ֆուդ ,Ա/Ձ ԱՆդրանիկ Սիմոնյան,Տեղական Ռուսական	ՍընդՍ, Սիլիկոն թրեյդ ՍՊԸ,Անուշ լինի, Ալեքս Գրիգ, Աբաֆ, Զրիստմեն, Ամբար, Պրեմիում ֆուդ ,Ա/Ձ ԱՆդրանիկ Սիմոնյան,Տեղական Ռուսական	ՍընդՍ, Սիլիկոն թրեյդ ՍՊԸ,Անուշ լինի, Ալեքս Գրիգ, Աբաֆ, Զրիստմեն, Ամբար, Պրեմիում ֆուդ ,Ա/Ձ ԱՆդրանիկ Սիմոնյան,Տեղական Ռուսական	Ստացված գարու թեփահան հատիկների հղկմամբ կամ հետագա կոտրատմամբ, գարու հատիկները լինում են հղկված ծայրերով կամ հղկված կլոր հատիկների ձևով, խոնավությունը 15 % աղ-բային խառնուկները 0,3 %-ից ոչ ավելի, փաթեթավորումը`0,4-1 կգ պոլիէթիլենային, թղթե և ստվարաթղթե տոպրակներում, 50կգ ոչ ավելի պարկերում: Պիտանելիության մնացորդային ժամկետը ոչ պակաս քան 60 %:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԳՐԻԳՈՐՅԱԼ Ս» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-ԵԽ
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
138	SandS, ՕՕՕ «Силикон Трейд», Ануш Хони, Алекс Григ, Абаф, Кристман, Амбар, Премиум Фуд, А/Д Андраник Симонян, местный русский	SandS, ՕՕՕ «Силикон Трейд», Ануш Хони, Алекс Григ, Абаф, Кристман, Амбар, Премиум Фуд, А/Д Андраник Симонян, местный русский	SandS, ՕՕՕ «Силикон Трейд», Ануш Хони, Алекс Григ, Абаф, Кристман, Амбар, Премиум Фуд, А/Д Андраник Симонян, местный русский	SandS, ՕՕՕ «Силикон Трейд», Ануш Хони, Алекс Григ, Абаф, Кристман, Амбар, Премиум Фуд, А/Д Андраник Симонян, местный русский	согласно технической спецификации