

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԹԵՅՁ ՍՊԸ-ն «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/33» ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
31	Proconnect	01-0147-3, Кабель витая пара омедненный F/UTP, CAT 6, PVC, 4PR, 23AWG, INDOOR, SOLID, серый, 305м,	01-0147-3, Кабель витая пара омедненный F/UTP, CAT 6, PVC, 4PR, 23AWG, INDOOR, SOLID, серый, 305м,	Proconnect	<p>Մալուխի տեսակը՝ F/UTP, կատեգորիան՝ 6E, AWG 23, արտաքին պատյանի նյութը՝ PVC, հաղորդալարի տրամագիծը՝ 0,57մմ, մալուխի արտաքին տրամագիծը՝ 7,5±0,3մմ, միջուկների քանակը՝ 4x2, անցկացման ջերմաստիճանը՝ առնվազն՝ –10°C- +50°C, շահագործման ջերմաստիճանը՝ առնվազն –20°C - +60°C Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԹԵՅՁ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом «ԲԷՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/33» ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
31	Proconnect	01-0147-3, Кабель витая пара омедненный F/UTP, CAT 6, PVC, 4PR, 23AWG, INDOOR, SOLID, серый, 305м,	01-0147-3, Кабель витая пара омедненный F/UTP, CAT 6, PVC, 4PR, 23AWG, INDOOR, SOLID, серый, 305м,	Proconnect	Մալուխի տեսակը՝ F/UTP, կատեգորիան՝ 6E, AWG 23, արտաքին պատյանի կոմպոզիցիոնը՝ PVC, հաղորդալարի տրամագիծը՝ 0,57մմ, մալուխի արտաքին տրամագիծը՝ 7,5±0,3մմ, միջուկների քանակը՝ 4x2, անցկացման ջերմաստիճանը՝ առնվազն՝ -10°C- +50°C, շահագործման ջերմաստիճանը՝ առնվազն -20°C - +60°C Ապրանքի տեղափոխումն ու բեռնաթափումն իրականացնում է Վաճառողը: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: