

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԴՄ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-171/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
36	Ceresit CT17 PRO կամ Vetonit Weber. Prim Floor ֆիրմաների գրունտ բետոնե հատակների համար 5-20լ տարաներով, նյութի հիմքը ակրիլային, չոր մնացորդը $\geq 15-20\%$ , նյութի ծախսը՝ $0.10-0.20/մ^2$ , լուծիչը՝ ջուր, պատրաստի շաղախ, min-ում չորացման ժամանակը՝ 2 ժամ, կիռարման ջերմաստիճանը՝ $+10-ից +30^{\circ}C$ : Պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտ. ժամկետը առնվազն 6 ամիս:







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МДМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-171/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
36	Ceresit CT17 PRO կամ Vetonit Weber. Prim Floor ֆիրմաների գրուկտ բետոնե հատակների համար 5-20լ տարաներով, նյութի հիմքը ակրիլային, չոր մնացորդը $\geq 15-20\%$ , նյութի ծախսը՝ 0.10-0.20լ/մ <sup>2</sup> , լուծիչը՝ ջուր, պատրաստի շաղախ, min-ում չորացման ժամանակը՝ 2 ժամ, կիռարման ջերմաստիճանը՝ +10-ից +30°C: Պիտանելիության ժամկետի առկայությամբ, պիտ. ժամկետը առնվազն 6 ամիս: