

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ-ն ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 83 | . | . | . | <p>Պատրաստի օգտագործման բնական հյուլթ, տեղական արտադրության: Հյուլթ, որը պատրաստվում է թարմ մրգերից և պտուղներից՝ ուղղակի մզման հյուլթ, կամ վերականգնված հյուլթ, որը պատրաստում են մրգերի և պտուղների խտացրած հյուլթից կամ խյուլից: Հյուլթը պատրաստում են պարզեցված, չպարզեցված կամ պտղամսով: Արտաքին տեսքը պարզեցված հյուլթի՝ թափանցիկ հեղուկի պահման ամբողջ ընթացքում, թույլատրվում է թեթև կոպալեսցենստում, թույլատրվում է նստվածքի առկայություն՝ ոչ ավել, քան 0,2% -ից:</p> <p>Չպարզեցված հյուլթի՝ բնական պղտոր հեղուկ (թափանցիկությունը պարտադիր չէ), թույլատրվում է տարայի հատակին նստվածքի առկայություն՝ ոչ ավելի 0,8%: Պտղամսի հյուլթի՝ համասեռ հեղուկ, հավասարաչափ տարածված մրգի պտղամսի</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>մասնիկների առկայությամբ, թույլատրվում է տարայի հատակին աննշան նստվածքի առկայություն և թեթևակի շերտատում: ԳՕՍՏ Ռ 52184-2003, ԳՕՍՏ Ռ 52186-2003: Անվտանգությունը և մակնշումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2009 թ. հունիսի 26-ի թիվ 744-Ն որոշմամբ հաստատված «Հյութերին և հյութամթերքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի», «Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ հոդվածի:</p> |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԳՐԻԳՈՐՅԱԼ Ս» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՄՄՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | наименование производителя | технические характеристики |
| 83 | . | . | . | согласно технической спецификации |