

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼԱՍՄՈՂԱ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-172/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>տղամարդու, բանվորական արտադրական փոշուց (աղտոտումից) և մեխանիկական ազդեցությունից պաշտպանելու համար (костюм для защиты от общих производственных загрязнений): Պաշտպանիչ հատկությունը 2, Մի (защитные свойства 3, Ми) ԳՕՍՍ 12.4.280-2014 կամ համարժեքը: Կոստյումը պատրաստված է երեք գույնի գործվածքներից՝ հիմնականը մուգ կապույտ (#1d2d4e), դրվագները-մուգ կանաչ (#556254) և կոկետկան (կցվածքը)- կապույտ (#518bff): Բաճկոնը կենտրոնական կայծակ ճարմանդով, որը վերևից փակվում է կպչուն ժապավենի փականով, վրադիր գրպաններով, ներքևի գրպանները՝ մեծածավալ (объемные): Թևքերը արմունկային կարերով, արմնկադիրներով (налокотниками), կոճակների վրայի թեզանիքներով, որոնք բացառում են գործվածքի ընկնելը մեխանիզմի մեջ: Թևատակերի փոսիկներում՝ օդափոխության անցքեր: Բաճկոնի ներքևի մասը գոտու վրա կարգավորվում են ըստ ծավալի պատերով (патами): Տաբատը գոտիով և պատերով՝ ծավալը կարգավորելու համար, կողային և հետևի կեսերի վրայի գրպաններով, ուժեղացված ծնկամասերով (наколенниками): Դրվագումները՝ կարերը, օղակները, ավտոմատ ամրակները հագուստի վրա կատարված լինեն կապույտ գույնի (հիմնական գործվածքի գույնով): Գործվածքը՝ խառը - ՅՕ ի հետ, հումքի բաղադրությունը 60÷70% բամբակ, 30÷40% պոլիէսթեր, խտությունը ոչ պակաս 240÷245գ/մ<sup>2</sup>: Ազդանշանային տարրերը-շերտեր լույս անդրադարձնող նյութից 50մմ լայնության: «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի լոգոտիպը 60 մմ չափերով բաճկոնի վերևի ձախ գրպանի վրա (նկար 1.1), գունային համադրումը համաձայն նախանմուշի (նկար 1.3): Լոգոտիպը պետք է լինի ցայտուն, կայուն խոնավության և մեխանիկական ազդեցությունների: Մականշվածքը համաձայն TP TC 019/2011 ո.</p>

4.10 Չափուր	Размер	Հասակը	Рост	Քանակը	количество	Չափման միավորը	Единица измерения	44-46	158-164	11				
Լրակազմ	комплект	48-50	158-164	46	Լրակազմ	комплект	52-54	158-164	33	Լրակազմ	комплект	56-58	158-164	10
Լրակազմ	комплект	60-62	158-164	7	Լրակազմ	комплект	64-66	158-164	3	Լրակազմ	комплект	44-46	170-176	14
Լրակազմ	комплект	48-50	170-176	96	Լրակազմ	комплект	52-54	170-176	109	Լրակազմ	комплект	56-58	170-176	67
Լրակազմ	комплект	60-62	170-176	33	Լրակազմ	комплект	64-66	170-176	21	Լրակազմ	комплект	68-70	170-176	3
Լրակազմ	комплект	44-46	182-188	7	Լրակազմ	комплект	48-50	182-188	14	Լրակազմ	комплект	52-54	182-188	41
Լրակազմ	комплект	56-58	182-188	31	Լրակազմ	комплект	60-62	182-188	27	Լրակազմ	комплект	64-66	182-188	17
Լրակազմ	комплект	68-70	182-188	4	Լրակազմ	комплект	60-62	194-200	1	Լրակազմ	комплект			





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ЭЛААМОДА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-ЕЦХЦПФ-172/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Мужской летний рабочий (для рабочих) для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий - 3 Ми ГОСТ 12.4.280-2014 или аналог . Костюм выполнен из тканей трех цветов: основной – темно синий(#1d2d4e), отделочный – темно зеленый (#556254), кокетка – синий(#518bff). Куртка с центральной застёжкой на молнию которая закрывается сверху клапаном на липкой ленте, с накладными карманами, нижние карманы объемные. Рукава с локтевым швом, налокотниками, с манжетами на пуговицы, что предотвращает попадание ткани в механизмы. В области подмышечных впадин вентиляционные отверстия. Низ куртки на поясе регулируется по объему патами. Брюки с поясом и патами для регулирования объема, с карманами боковыми и на задних половинках, с усилительными наколенниками. Отделочные строчки, петли, автоматические закрепки на костюме выполнены нитками синего цвета (в цвет основной ткани). Применяемые материалы: Ткань: смешанная с ВО; состав сырья 30÷40% ПЭ, 60÷70% ХЛ; плотность вес не менее 240÷245г/м<sup>2</sup>. Сигнальные элементы: полосы из световозвращающего материала шир. 50 мм. Логотип ЗАО "ААЭК" размером 60 мм на левом верхнем кармане полочки(картинка 1.1), цветовое сочетание согласно макету(картинка 1.3). Логотип должен быть ярким, устойчивым к влаге и механическим воздействиям. Маркировка спецодежды должна быть в соответствии с п. 4.10. ТР ТС 019/2011. Өшүрүлүшү Размер 2шүлүрү Рост Өшүлүшү количество 2шүлүшүлү Өшүлүрүлүлү Единица измерения 44-46 158-164 11 Өшүлүшүлү комплект 48-50 158-164 46 Өшүлүшүлү комплект 52-54 158-164 33 Өшүлүшүлү комплект 56-58 158-164 10 Өшүлүшүлү комплект 60-62 158-164 7 Өшүлүшүлү комплект 64-66 158-164 3</p>

Լրակազմ կոմպլեկտ 44-46 170-176 14 Լրակազմ կոմպլեկտ 48-50 170-176 96 Լրակազմ կոմպլեկտ 52-54 170-176 109  
Լրակազմ կոմպլեկտ 56-58 170-176 67 Լրակազմ կոմպլեկտ 60-62 170-176 33 Լրակազմ կոմպլեկտ 64-66 170-176 21  
Լրակազմ կոմպլեկտ 68-70 170-176 3 Լրակազմ կոմպլեկտ 44-46 182-188 7 Լրակազմ կոմպլեկտ 48-50 182-188 14  
Լրակազմ կոմպլեկտ 52-54 182-188 41 Լրակազմ կոմպլեկտ 56-58 182-188 31 Լրակազմ կոմպլեկտ 60-62 182-188 27  
Լրակազմ կոմպլեկտ 64-66 182-188 17 Լրակազմ կոմպլեկտ 68-70 182-188 4 Լրակազմ կոմպլեկտ 60-62 194-200 1  
Լրակազմ կոմպլեկտ