

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դելտա ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր	Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր	Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր	Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր	Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր; Նվազագույն չափելի պարամետրեր. ALT, AST, ALP, GGT, LDH, CK, CK-MB, AMY, AMY-P, TG, TChol, HDL-Chol, UA, UREA, Glu, TP, Alb, T-bil, D-Bil, Ca, Mg, HbA1c, Phosphor, D-Dimer, Crea, Fe, LDL, hsCRP, CRP, Lact; Վերլուծության մեթոդը; Վերջնակետ, 2-6 կետ; Կինետիկա, 2 կետ; Աբսորբցիա; Տուրբիդիմետրիա; Գծային կամ ոչ գծային տրամաչափում; 19" գունավոր LCD կամ TFT դիսպլեյ ; Արտադրողականությունը` 200 թեստ 1 ժամում; Լույսի աղբյուր;

				<p>Հալոգենային լամպ. 12V / 20W; Ռեակտիվները ճանաչելու գծիկավոր կամ QR կոդ կարդացող միավորի առկայություն; Ինտերֆեյս; Սերիական ինտերֆեյսի պորտերի առկայություն՝ համակարգչին և տպիչին միանալու համար, USB; Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց;; Լրակազմ և պարագաներ; Մեկնարկի համար 500 թեստի համար ռեագենտների առկայություն; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ռուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485; -CE Mark (Directive 93/42/EEC):</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր	Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր	Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր	Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր	Ավտոմատ քիմիական անալիզատոր; Նվազագույն չափերի պարամետրեր. ALT, AST, ALP, GGT, LDH, CK, CK-MB, AMY, AMY-P, TG, TChol, HDL-Chol, UA, UREA, Glu, TP, Alb, T-bil, D-Bil, Ca, Mg, HbA1c, Phosphor, D-Dimer, Crea, Fe, LDL, hsCRP, CRP, Lact; Վերլուծության մեթոդը; Վերջնակետ, 2-6 կետ; Կինետիկա, 2 կետ; Աբսորբցիա; Տուրբիդիմետրիա; Գծային կամ ոչ գծային տրամաչափում; 19" գունավոր LCD կամ TFT դիսպլեյ ; Արտադրողականությունը` 200 թեստ 1 ժամում; Լույսի աղբյուր;

				<p>Հալոգենային լամպ. 12V / 20W; Ռեակտիվները ճանաչելու գծիկավոր կամ QR կոդ կարդացող միավորի առկայություն; Ինտերֆեյս; Սերիական ինտերֆեյսի պորտերի առկայություն՝ համակարգչին և տպիչին միանալու համար, USB; Էլեկտրոսնուցում՝ 220 Վ, 50/60 Հց;; Լրակազմ և պարագաներ; Մեկնարկի համար 500 թեստի համար ռեագենտների առկայություն; Տեղադրում և մեկնարկ ; Աշխատակազմի ռուսուցում տեղում ; Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն ; Սարքավորումը նոր, չօգտագործված; Լրակազմը ներառում է բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար ; Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս; Որակի վկայականներ (առկայություն). -ISO13485; -CE Mark (Directive 93/42/EEC):</p>
--	--	--	--	--