

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ս.Ա.Վ. ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6-Վ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
32	SAV GROUP LLC	SAV GROUP, GLOVES	ECO	SAV GROUP LLC	Տեխնիկական ձեռնոցներ՝ ռետինե, ձգելիս ամրության պայմանները՝ 16(160) ՄՊա (կգուժ/սմ2)-ից ոչ պակաս, պատռվելիս հարաբերական երկարացումը՝ 800%-ից ոչ պակաս, պատռվելուց հետո հարաբերական մնացորդային երկարությունը՝ 12%-ից ոչ ավել, պատռվելու նկատմամբ դիմադրությունը՝ 20 կգուժ/սմ2-ից ոչ պակաս, թթվահիմնաթափանցելիությունը (pH)՝ 1-ից ոչ ավել, ձեռնոցների մակերեսին արատներ չպետք է լինեն, I տիպի՝ ԳՕՍՍ 20010-93 կամ

					համարժեք (M, L,XL,XXL չափի) հաստությունը՝ առնվազն 0.6-0.9մմ, երկարությունը 300մմ ոչ պակաս:
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО С.А.В. ГРУП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦУЗЛ-ТПЦЧ-ЕЦХЦПЗР-24/6-ч ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
32	SAV GROUP LLC	SAV GROUP, GLOVES	ECO	SAV GROUP LLC	Перчатки технические, резиновые, в условиях прочности не менее 16(160) МПа (кг/см <sup>2</sup> ), относительное удлинение при разрыве не менее 800 %, относительная остаточная длина после разрыва не более 12 %, относительно сопротивления раздиру: не менее не более 20 кг/см <sup>2</sup> , кислотопроницаемость (рН) не более 1, на поверхности перчаток не должно быть дефектов, тип I: ГОСТ 20010-93 или аналогичный (размеры М, L, XL, XXL) толщина: при не менее 0,6-0,9



мм, длина не менее 300 мм.