

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Թեոֆարմա Իմպորտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	Ինհալյացիոն անզգայացման սարք	"Ինհալյացիոն անզգայացման սարք Օդափոխման եղանակներ (ոչ պակաս քան կամ համարժեք). VCV, PCV, PSV, SIMV, PRVC, Manual/Spont Օդափոխման բոլոր ռեժիմները պետք է համապատասխանեն նորածնային, մանկական և մեծահասակ հիվանդներին Դիսպլեյ և կառավարման համակարգ Երկու ներկառուցված սենսորային Էկրաներ սարքավորման կարգաբերումների և հիվանդի վիտալ տվյալների ցուցադրման համար, անկյունագծերով՝ ոչ պակաս քան 12"՝ Ոչ պակաս քան

800 x 600 պիքսել Առանձին  
Նեոկառուցված թթվածնային  
հոսքաչափ ոչ պակաս քան 15 լ/ր  
մատակարարման  
հնարավորությամբ Արտացույցում  
մոնիտորի վրա (ոչ պակաս քան)。  
Ճնշում-ժամանակ, հոսք-ժամանակ,  
գազի կոնցենտրացիա,  
օգտագործողի կարգավորմամբ  
Պարամետրերը (ոչ պակաս քան)。  
Շնչառական ծավալը` 5-ից 1500 մլ  
տիրույթում Ներշնչման հոսքը` ոչ  
պակաս քան 120 լ/ր Շնչառության  
հաճախությունը` ոչ պակաս քան  
4-ից 80 շնչ/րոպ միջակայքում I:E  
ratio 4:1 - 1:10 Ճնշման  
հսկողություն (PEEP + 5) - 70 սմ H2O  
Ճնշման աջակցություն (PEEP + 5) -  
50 սմ H2O PEEP` ոչ պակաս քան 3 -  
20 սմ H2O միջակայքում Մարտկոցի  
առկայություն Անգայացման սարքի  
աշխատանքը մարտկոցով ոչ  
պակաս քան 120 րոպե  
Ազդանշաններ (ոչ պակաս քան) O2  
գազի մատակարարման ճնշում, օդ,  
Էլեկտրամատակարարում,  
համակարգի անսարքություն,  
փորձարկման ձախողում, ճնշումներ  
` pmax, pmin, PEEP max,

հաճախականություն, ծավալներ՝  
MVmax, MVmin, Vtmin Այլ  
պահանջներ Ոչ պակաս քան երկու  
գոլորշիացնող սարքերի համար  
գոլորշիացնող ամրակների  
առկայություն O2 չափման  
համակարգի առկայություն  
Իզոլյուրանի և սեփոֆյուրանի  
գոլորշիացուցիչների առկայություն  
Հոսալի CO2 կլանիչ Սնուցում՝ 220  
վ, 50/60 Հց Հիմնական լրակազմ  
Անիվներով հենքի վրա  
օդափոխության սարք, հիվանդի  
կոնտուրի բռնակ, գազի  
աղբյուրներին միացնելու  
խողովակների համալիր Հոսքի  
տվիչ, բազմակիրառելի Ջրային  
կուտակիչներով հիվանդի կոնտուր,  
բազմակի օգտագործման 2 հատ  
(Մեծահասակների, երեխաների)  
Լրակազմ և պարագաներ  
Տեղադրում և մեկնարկ  
Աշխատակազմի ուսուցում տեղում  
Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն  
կամ անգլերեն կամ ռուսերեն  
Սարքավորումը պետք է լինի նոր,  
չօգտագործված Լրակազմը  
ներառում է անհրաժեշտ բոլոր  
լրացուցիչ սարքեր և պարագաներ

				<p>Նախատեսված սարքավորման լիարժեք շահագործման համար (օրինակ՝ բռնակներ, բազմակի օգտագործման համար</p> <p>Նախատեսված շնչառական խողովակներ մեծահասակների երեխաների և նորածինների համար</p> <p>2 հավաքածու, առնվազն 5 կգ աբսորբենտ, մեծահասակների, երեխաների և նորածինների դիմակներ, 2 թթվածնային սենսորներ, մեքենան գազային վահանակին միացնելու համար խողովակներ ոչ պակաս քան 2մ յուրաքանչյուրը, միակցիչներ, շնչառական պարկեր և այլն)</p> <p>Երաշխիքը ոչ պակաս քան 24 ամիս</p> <p>Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 կամ համարժեք CE Mark (Directive 93/42/EEC) կամ FDA կամ համարժեք"</p>
--	--	--	--	---

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Теофарма Импорт ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/54  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					