

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՒՐԱԶ ՍՊԸ-ն ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/6-Վ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                              |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը       | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 32                 | Ձեռնոց                | Ձեռնոց              | Ձեռնոց  | ՀՀ ՌԴ Չինաստան<br>Պարսկաստան | Տեխնիկական ձեռնոցներ՝ ռետինե,<br>ձգելիս ամրության պայմանները՝<br>16(160) ՄՊա (կգուժ/սմ2)-ից ոչ<br>պակաս, պատռվելիս<br>հարաբերական երկարացումը՝ 800<br>%-ից ոչ պակաս, պատռվելուց հետո<br>հարաբերական մնացորդային<br>երկարությունը՝ 12 %-ից ոչ ավել,<br>պատռվելու նկատմամբ<br>դիմադրությունը՝ 20 կգուժ/սմ2-ից ոչ<br>պակաս,<br>թթվահիմնաթափանցելիությունը<br>(pH)՝ 1-ից ոչ ավել, ձեռնոցների<br>մակերեսին արատներ չպետք է<br>լինեն, I տիպի՝ ԳՕՍՍ 20010-93 կամ |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | համարժեք (M, L,XL,XXL չափի )<br>հաստությունը՝ առնվազն 0.6-0.9մմ,<br>երկարությունը 300մմ ոչ<br>պակաս,Վիլեդա կամ համարժեք: |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО СУРАЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՍՀՆ-ՊՈԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/6-Վ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |        |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|--------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка  | наименование производителя | технические характеристики  |
| 32         | Ձեռնոց                 | Ձեռնոց        | Ձեռնոց | ՀՀ ՌԴ Չինաստան Պարսկաստան  | Տեխնիկական ձեռնոցներ՝ ռետինե, ձգելիս ամրության պայմանները՝ 16(160) ՄՊա (կգուժ/սմ2)-ից ոչ պակաս, պատռվելիս հարաբերական երկարացումը՝ 800 %-ից ոչ պակաս, պատռվելուց հետո հարաբերական մնացորդային երկարությունը՝ 12 %-ից ոչ ավել, պատռվելու նկատմամբ դիմադրությունը՝ 20 կգուժ/սմ2-ից ոչ պակաս, թթվահիմնաթափանցելիությունը (pH)՝ 1-ից ոչ ավել, ձեռնոցների մակերեսին արատներ չպետք է լինեն, I տիպի՝ ԳՕՍՏ 20010-93 կամ |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | համարժեք (M, L, XL, XXL չափի )<br>հաստությունը՝ առնվազն 0.6-0.9մմ,<br>երկարությունը 300մմ ոչ<br>պակաս, Կիլեդա կամ համարժեք: |
|--|--|--|--|--|---|