

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՀԱՅՔ-21» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-185/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
10	Կինեմատիկական մածուցիկություն, մմ2/վրկ 40°C 97,5 Կինեմատիկական մածուցիկություն, մմ2/վրկ 100°C 14,4 Մածուցիկության ինդեքս 171 Բռնկման կետ (°C) 232 Հիմնային թիվ 10,4 Խտություն 20°C 849 Սառեցման ջերմաստիճան -42°C Սուլֆատի մոխրի պարունակությունը, % wt. 1,26 ACAE A3, B4, API CF, SN







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО АЙК-21 в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\Sigma\Omega\Gamma\Upsilon\text{-}\Gamma\Upsilon\Delta\Omega\Upsilon\Omega\Gamma\text{-}185/23$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
10	Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с 40°С 97,5, Кинематическая вязкость, мм <sup>2</sup> /с 100°С 14,4, Индекс вязкости 171 Температура вспышки (°С) 232 Базовый номер 10.4 Плотность при 20°С 849 Температура замерзания -42°С Сульфатная зольность, % мас. 1.26: АСАЕ А3, В4, АРІ CF, SN: