

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՐԿՈՒՄ» ՍՊԸ-ն ՀՀՊԵԿ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/15 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	TCL	TAC- i18CHSA/XA82i-AM (black)	TCL Technology	<p>Օդորակիչի հզորությունը (BTU)` 18000 BTU, Դասը` սպլիտ, Կոմպրեսորը` ինվերտորային, Հզորությունը սառեցման ժամանակ` առավելագույնը 5350W, Հզորությունը տաքացման ժամանակ` առավելագույնը 5500W, Էներգիայի սպառումը սառեցման ժամանակ` առավելագույնը 1700W, Էներգիայի սպառումը տաքացման ժամանակ` առավելագույնը 1800W, Ներքին բլոկի աղմուկի մակարդակ` առավելագույնը 55dB, Արտաքին բլոկի աղմուկի մակարդակ` առավելագույնը 60dB, Ներքին բլոկի քաշը` առավելագույնը 18կգ, Արտաքին բլոկի քաշը` առավելագույնը 38կգ, Լարումը` 220-240V, Հաճախականությունը` 50Hz, Սառեցնող գազը (սառնագենտ)` R410A, Հիդրոմեկուսացման դասը` IPX4 *</p> <p>Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և</p>

				<p>բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: ** Բոլոր չափաբաժինների համար սահմանվում է Երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "МАРКУС" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-07-04-008-00000000-23/15 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	TCL	TAC- i18CHSA/XA82i-AM (black)	TCL Technology	Мощность кондиционера (БТЕ) 18000 БТЕ, Класс Сплит Компрессор инверторный, Мощность при охлаждении максимум 5350 Вт, Мощность при нагреве максимум 5500Вт, потребляемая мощность при охлаждении максимум 1700 Вт, потребляемая мощность при нагреве максимум 1800Вт, Уровень шума внутреннего блока максимум 55дБ, Уровень шума наружного блока максимум 60дБ, Вес внутреннего блока максимум 18 кг, Вес внешнего блока максимум 38 кг, Напряжение 220-240 В, Частота 50 Гц, Охлаждающий газ (хладагент) R410A, Класс водонепроницаемости IPX4. * Поставляемый товар должен быть новым - неиспользованным. **Перевозка и отгрузка товара осуществляется поставщиком за свой счет. ***На товар действует гарантийный срок 365 календарных

				<p>дней со дня, следующего за днем приемки товара покупателем. В целях осуществления гарантийного обслуживания двусторонняя транспортировка и погрузка-разгрузка товара осуществляется поставщиком за свой счет.</p>
--	--	--	--	--