

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արդմոր Կոնստրակտ» ՍՊԸ-ն ԱԱԳԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/65 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |                     |  |
|-----------------|--------------------|---------------------|--|
|                 | մակնիշը            | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 2               | V3718              | CAEN S.p.A.         | (V3718 - VME USB կամրջի հարթակի վերահսկիչ (V3718 - VME USB Bridge crate controller ) (USB 2.0 and CONET (CAEN Daisy Chainable Optical Link Protocol) interfaces) - Համապատասխանում է A3818 and A4818 քարտերին օպտիկական կապի կառավարման համար (Compliant to A3818 and A4818 cards for optical link control) - Միջև 8 VME հարթակներ վերահսկվող 1 CONET կապի միջոցով (Up to 8 VME crates controlled by 1 CONET link) - 30 Մբ/վրկ-ից C USB տիպի միջոցով մինչև 80 MB/վրկ. արագությամբ տվյալների փոխանցման արագությամբ CONET2 -ի միջոցով (From 30 MB/s via USB type C to 80 MB/s data transfer rate via CONET2) - Վարպետ (իրավարար կամ հայցող) VME Master (arbiter or requester) - Ցիկլեր RW, RMW, BLT, MBLT, IACK, ADO, ADOH - Հասցե (Addressing); A16, A24, A32, CR/CSR, LCK - Տվյալների լայնություն (Data width): D8, D16, D32, D64 - Համակարգի վերահսկիչի հնարավորությունները (System Controller capabilities) - Ընդհատումների կարգավորիչ (Interrupt handler) |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «АРДМОР КОНСТРАКТ» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦЦQL-ЕЦΔЦΠΩΡ-23/65  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар |                               |                            |
|------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------|
|            | марка              | наименование<br>производителя | технические характеристики |
| 2          |                    |                               |                            |