

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԴՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/1-ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
18	հովհարիչ	հովհարիչ	ՌԴ Չինաստան Պարսկաստան	<p>Էլեկտրական օդափոխիչ՝ հովհարիչ: Օդափոխիչը պետք ունենա կայուն մարմին և բարձրորակ, մետաղյա կամ էլաստիկ պլաստմասե, շեղբեր: Օդափոխիչը պետք է ունենա անվտանգ ձևավորում: Շեղբերները թաքնված պաշտպանիչ ցանցի հետևում, հագեցած է հովացման ինտենսիվության առնվազն 3 արագությամբ, արագության կառավարման վահանակն ունենա ժամացույցի սլաքի և սլաքի հակառակ ուղղությամբ շարժվող բռնիչ կամ կառավարվի կոճակների միջոցով: Միացումը և անջատումը հեռակառավարման վահանակի հնարավորությամբ: Պտտման լայն անկյուն: Օդափոխիչի շարժիչի ոլորումը բարձրորակ պղնձից: Օդափոխիչն առանցքային գործառական մեխանիզմով, թեքության և բարձրության անկյան կարգավորելու ունակությամբ: Աշխատանքային մեխանիզմ՝</p>

				<p>առանցքային: Անվանական հզորությունը առնվազն 70 Վտ, հաճախականությունը 50 Հց, հիմքի բարձրությունը՝ առավելագույնը՝ 130սմ, նվազագույնը՝ 100սմ, վերևի կտորի բարձրությունը՝ 60 սմ: Գլխի տրամագիծը (սմ)՝ 40, նյութը՝ մետաղ, պլաստիկ. Հիմքը՝ շրջան: Նախքան մատակարարելը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան 1(մեկ) տարի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МДМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-SUSԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱ նախ ներկայացնում է ամբողջական նկարագրությունը առաջարկված առարկայի համար։

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
18	հոփհարիչ	հոփհարիչ	ՌԴ Չինաստան Պարսկաստան	<p>Էլեկտրական օդափոխիչ՝ հոփհարիչ: Օդափոխիչը պետք ունենա կայուն մարմին և բարձրորակ, մետաղյա կամ էլաստիկ պլաստմասե, շեղբեր: Օդափոխիչը պետք է ունենա անվտանգ ձևավորում: Շեղբերները թաքնված պաշտպանիչ ցանցի հետևում, հագեցած է հովացման ինտենսիվության առնվազն 3 արագությամբ, արագության կառավարման վահանակն ունենա ժամացույցի սլաքի և սլաքի հակառակ ուղղությամբ շարժվող բռնիչ կամ կառավարվի կոճակների միջոցով: Միացումը և անջատումը հեռակառավարման վահանակի հնարավորությամբ: Պտտման լայն անկյուն: Օդափոխիչի շարժիչի ոլորումը բարձրորակ պղնձից: Օդափոխիչն առանցքային գործառնական մեխանիզմով, թերթիկների և բարձրության անկյան կարգավորելու ունակությամբ: Աշխատանքային մեխանիզմ՝</p>

				<p>առանցքային: Անվանական հզորությունը առնվազն 70 Վտ, հաճախականությունը 50 Հց, հիմքի բարձրությունը՝ առավելագույնը՝ 130սմ, նվազագույնը՝ 100սմ, վերևի կտորի բարձրությունը՝ 60 սմ: Գլխի տրամագիծը (սմ)՝ 40, նյութը՝ մետաղ, պլաստիկ. Հիմքը՝ շրջան: Նախքան մատակարարելը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ ըստ անհրաժեշտության տարբերակով: Երաշխիքային ժամկետը ոչ պակաս քան 1(մեկ) տարի:</p>
--	--	--	--	--