

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս» ՍՊԸ-ն ԱԶ-ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
41	ՍընդՍ, Սիլիկոն թրեյդ ՍՊԸ,Անուշ լինի, Ալեքս Գրիգ, Աբաֆ, Զրիստմեն, Ամբար, Պրեմիում ֆուդ ,Ա/Ձ ԱՆդրանիկ Սիմոնյան,Տեղական Ռուսական	ՍընդՍ, Սիլիկոն թրեյդ ՍՊԸ,Անուշ լինի, Ալեքս Գրիգ, Աբաֆ, Զրիստմեն, Ամբար, Պրեմիում ֆուդ ,Ա/Ձ ԱՆդրանիկ Սիմոնյան,Տեղական Ռուսական	ՍընդՍ, Սիլիկոն թրեյդ ՍՊԸ,Անուշ լինի, Ալեքս Գրիգ, Աբաֆ, Զրիստմեն, Ամբար, Պրեմիում ֆուդ ,Ա/Ձ ԱՆդրանիկ Սիմոնյան,Տեղական Ռուսական	ՍընդՍ, Սիլիկոն թրեյդ ՍՊԸ,Անուշ լինի, Ալեքս Գրիգ, Աբաֆ, Զրիստմեն, Ամբար, Պրեմիում ֆուդ ,Ա/Ձ ԱՆդրանիկ Սիմոնյան,Տեղական Ռուսական	Ստացված վարսակի հատիկներից, փաթիլներով խոնավությունը 15%-ից ոչ ավելի, 5 կգ գործարանային պոլիէթիլենային փաթեթավորմամբ,100գր. փաթիլի սննդային արժեքում սպիտակուցներ-12գր., ճարպեր -6գր., ածխաջրեր - 62գր: անվտանգությունը <<Սննդամթերքի անվտանգության մասին>>ՀՀ օրենքի համաձայն: Մատակարարումը ըստ ԳՍՆԴծառ. 14.03.2017թ N 85-Ն հրամանի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

«ԳՐԻԳՈՐՅԱԼ Ս» ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲ-ԿԵՆՏՐՈՆԱՅՈՒԾ-ԵԱՃԱՊՁԲ-24/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
41	SandS, ООО «Силикон Трейд», Ануш Хони, Алекс Григ, Абаф, Кристман, Амбар, Премиум Фуд, А/Д Андраник Симонян, местный русский	SandS, ООО «Силикон Трейд», Ануш Хони, Алекс Григ, Абаф, Кристман, Амбар, Премиум Фуд, А/Д Андраник Симонян, местный русский	SandS, ООО «Силикон Трейд», Ануш Хони, Алекс Григ, Абаф, Кристман, Амбар, Премиум Фуд, А/Д Андраник Симонян, местный русский	SandS, ООО «Силикон Трейд», Ануш Хони, Алекс Григ, Абаф, Кристман, Амбар, Премиум Фуд, А/Д Андраник Симонян, местный русский	согласно технической спецификации