

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՖԹ ՍՊԸ-ն ՏԿԵՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	BERG	BERG	BERG BGAC-T12 ECO (T)	BERG	Օդորակիչ սենյակի, գրասենյակի համար 40 մ2 Տեսակը-Սպլիտ Հիմնական ռեժիմները-Տաքացում և հովացում Հզորություն (BTU)-12000 Ֆիլտրը-Ածխային Սպասարկվող տարածք` 40 քմ Աղմուկի մակարդակը (ներքին բլոկ) ` 42 դԲ Աղմուկի մակարդակը (արտաքին բլոկ) ` 50 դԲ Սառեցման հզորությունը ` 1,1 կՎտ/ժ Ջեռուցման հզորությունը ` 1 կՎտ/ժ Ջերմային հզորություն` առնվազն 3,6 կՎտ/ժ Սառեցման հզորություն` առնվազն 3,2 կՎտ/ժ Ավտոմատ վերագործարկում-Այո Չորացում-

				<p>Այո; Ժամաչափ -Այո Երաշխիքային Ժամկետ 2 տարի: Ապրանքը նոր է , չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումը և տեղադրումը մեքենա-աշտարակով /автомашка/ մատակարարի հաշվին և միջոցներով:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом SԿԵԼ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	BERG	BERG	BERG BGAC-T12 ECO (T)	BERG	<p>Օդորակիչ սենյակի, գրասենյակի համար 40 մ2 Տեսակը-Սպլիտ Հիմնական ռեժիմները-Տաքացում և հովացում Հզորություն (BTU)-12000 Ֆիլտրը-Ածխային Սպասարկվող տարածք` 40 քմ Աղմուկի մակարդակը (ներքին բլոկ) ` 42 դԲ Աղմուկի մակարդակը (արտաքին բլոկ) ` 50 դԲ Սառեցման հզորությունը ` 1,1 կՎտ/ժ Ջեռուցման հզորությունը ` 1 կՎտ/ժ Ջերմային հզորություն` առնվազն 3,6 կՎտ/ժ Սառեցման հզորությունը` առնվազն 3,2 կՎտ/ժ Ավտոմատ վերագործարկում-Այո Չորացում-</p>

				<p>Այո; Ժամաչափ -Այո Երաշխիքային Ժամկետ 2 տարի: Ապրանքը նոր է , չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ: Ապրանքի տեղափոխումը և տեղադրումը մեքենա-աշտարակով /автомашка/ մատակարարի հաշվին և միջոցներով:</p>
--	--	--	--	---