# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԱՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 4 | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | Ա/Ձ Արման Առաքելյան | 2- 3 տարեկան երեխաների-Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 430 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 381 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Գույնը երկնագույն 3-4 տարեկան երեխաների-Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 480 մմ (Ե x Լx Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 431 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանաձև կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | խողովակով: Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Զոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, ողորկ, մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Գույնը նարնջագույն: 4-5 տարեկան երեխաների-Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 510 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված ՓՏՍ-ի աշխատանքային հարթության եզրերը պետք է լինեն հղկված, մշակված և ողորկ, շրջափակվեն 1-2 մմ հաստության պլաստիկ եզրաժապավենով (PVC): Բոլոր անկյունները պետք է կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ: Սեղանի կմախքը պատրաստված է 25 x 25 x 2.0 մմ |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 4 | ИП Арман Аракелян | ИП Арман Аракелян | ИП Арман Аракелян | ИП Арман Аракелян | չափսի մետաղական քառանկյուն խողովակներից, կմախքի արտաքին չափերը՝ 800 x 600 x 461 մմ (Ե x L x Բ), որին զոդման միջոցով ամրացվում են 20 x 20 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակից 4 մետաղական ոտքերը, որոնք էլ զոդման եղանակով շրջանակն, կապով միացվում են իրար հետ 15 x 15 x 2.0 մմ տրամաչափի քառանկյուն խողովակով: Ոտքերը պետք է խցանված լինեն պլաստիկե խցաններով՝ 6 մմ հաստությամբ: Ոդման կարանները պետք է լինեն մշակված, որոնց մետաղը փոշեներկվում է բարձրակարգ ներկանյութով: Գույնը նարնջագույն: 5-6 տարեկան երեխաներ-Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանի պահանջներին համապատասխան: Մետաղական կմախքով մանկական սեղանի չափսերն են՝ 1000 x 700 x 540 մմ (Ե x L x Բ): Սեղանի աշխատանքային հարթության համար պետք է օգտագործվի լամինացված ՓՏՍ՝ 18 մմ հաստությամբ: Լամինացված | Дети 2-3 лет - Цвета и размеры: 20.12.2002 МЗ РА. N857 в соответствии с требованиями заказа. Размеры детского стола с металлическим каркасом: 1000 x 700 x 430 мм (Д x Д x В). Для рабочей поверхности стола следует использовать ламинат. ПТС. толщина 18 мм. Ламинированная рабочая плоскость PTS кромки должны быть отшлифованы, обработаны и гладки, скошены толщиной 1-2 мм пластиковой лентой (ПВХ). Все углы должны быть закруглены или на уголки |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | будут Фланцевые соединения или<br>применяться быстроразъемные<br>специальные соединения.<br>Каркасы изготовлены из<br>металлических труб<br>квадратного сечения 25 х 25 х 2,0 мм (ГОСТ<br>8639-82). Наружные размеры<br>каркасов 800 х 600 х 1500 мм.<br>Каркасы сварной конструкции из<br>труб, которые при<br>производстве дробятся<br>дробью с последующей<br>покраской порошковой<br>краской. Каркасы<br>изготовлены из<br>металлических труб<br>квадратного сечения 25 х 25 х 2,0 мм (ГОСТ<br>8639-82). Наружные размеры<br>каркасов 800 х 600 х 1500 мм.<br>Каркасы сварной конструкции из<br>труб, которые при<br>производстве дробятся<br>дробью с последующей<br>покраской порошковой<br>краской. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | должны быть отшлифованы, обработаны и гладки, скошены толщиной 1-2 мм пластиковой лентой (ПВХ). Все углы должны быть закруглены или на уголки будут крепиться пластиковые или резиновые закругленные специальные детали. Каркас стола изготовлен из металлического квадрата 25 х 25 х 2,0 мм. труб, внешние размеры каркаса: 800 х 600 х 431 мм (В х Д х Г), что квадрат 20 х 20 х 2,0 мм крепится сваркой 4 металлические ножки из трубы, которые соединяются между собой круговым соединением с квадратной трубой 15 х 15 х 2,0 мм. Ножки следует заглушить пластиковыми заглушками толщиной 6 мм. Паяльники должны быть обработаны, гладкие, металл окрашен порошковой краской. с качественным красителем. Цвет оранжевый. Дети 4-5 лет - Цвета и размеры: МЗ РА от 20.12.2002. N857 в соответствии с требованиями заказа. Размеры детского стола с металлическим каркасом: 1000 х 700 х 510 мм (В х Д х Б). Для |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | рабочей поверхности стола следует использовать ламинат. ПТС: толщина 18 мм. Ламинированная рабочая плоскость PTS кромки должны быть отшлифованы, обработаны и гладки, скошены толщиной 1-2 мм пластиковой лентой (ПВХ). Все углы должны быть закруглены или на уголки будут крепиться пластиковые или резиновые закругленные специальные детали. Каркас стола изготовлен из металлического квадрата 25 х 25 х 2,0 мм. труб, внешние размеры каркаса: 800 х 600 х 461 мм (В х Д х Г), что квадрат 20 х 20 х 2,0 мм крепится сваркой 4 металлические ножки из трубы, которые также свариваются в круговое соединение соединены друг с другом квадратной трубкой диаметром 15 х 15 х 2,0 мм. Ножки следует заглушить пластиковыми заглушками толщиной 6 мм. Паяльники должны быть обработаны, гладкие, металл окрашен порошковой краской. с качественным красителем. Цвет оранжевый. Дети 5-6 лет - Цвета и |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | размеры: 20.12.2002 МЗ РА. N857 в соответствии с требованиями заказа. Размеры детского стола с металлическим каркасом составляют: 1000 х 700 х 540 мм (Д х Д х В). Для рабочей поверхности стола следует использовать ламинат. ПТС: толщина 18 мм. Ламинированная рабочая плоскость PTS кромки должны быть отшлифованы, обработаны и гладки, скошены толщиной 1-2 мм пластиковой лентой (ПВХ). Все углы должны быть закруглены или на уголки будут крепиться пластиковые или резиновые закругленные специальные детали. Каркас стола изготовлен из металлического квадрата 25 х 25 х 2,0 мм. труб, внешние размеры каркаса: 800 х 600 х 491 мм (В х Д х Г), что квадрат 20 х 20 х 2,0 мм крепится сваркой 4 металлические ножки из трубы, которые также свариваются в круговое соединение соединены друг с другом квадратной трубкой диаметром 15 х 15 х 2,0 мм. Ножки следует заглушить пластиковыми |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | заглушками толщиной 6 мм. Паяльники должны быть обработаны, гладкие, металл окрашен порошковой краской. с качественным красителем. Цвет желтый. |