

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՐԻԴԻՈՒՄ» ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-220/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող Աշխատանքային լարումը (կՎ) 6: Ջիղերի կտրվածքը (մմ ²) - 70, 95, 120: Միջուկների քանակը հատ - 3 Մալուխի տեսակը՝ առանց զրահի: Կոմպլեկտավորումը վերջնային ծայրապանակով: Տեղադրված մալուխի ապրանքանիշ ՈՅՈՒՐ(A)-HF: Մալուխի մեկուսիչի տեսակը՝ գործվացքային պոլիէթիլենից: Երկարությունը (մմ) 650-1200 մմ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը (ՕC) -40-ից +50

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

"ИРИДИУМ" ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом $\Sigma\Omega\Gamma\Delta\text{-}\Gamma\Delta\text{X}\Omega\text{H}\Omega\Gamma\text{-}220/23$ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	Муфта кабельная концевая, термоусаживающая Рабочее напряжение(кВ) 6 . Сечене жил (мм ²) – 70, 95, 120. Количество жил шт – 3. Тип кабеля - без брони Комплектация с концевыми наконечниками. Марка монтируемого кабеля ПвПнг(А) -HF. Тип изоляции кабеля из сшитого полиэтилена. Длина (мм) 650-1200 мм Температура эксплуатации (0С) от -40 до +50 диапазон сечений (мм ²): 70-95-120;