

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երևանի ՓԲԸ-ն ՀԱԵԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-220/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի<br>տեխնիկական բնութագիրը  |
|--------------------|--|
| 4                  | Կցորդիչ մալուխային, վերջնային, ջերմանստեցվող Աշխատանքային լարումը (կՎ) 6-10: Ջիղերի կտրվածքը (մմ <sup>2</sup> ) - 70, 95, 120: Մալուխի մեկուսիչի տեսակը՝ գործվացքային պոլիէթիլենից, Մալուխի տեսակը՝ առանց գրահի: Միջուկների քանակը հատ - 3, Երկարությունը (մմ) 650-1200 մմ, աշխատանքային ջերմաստիճանը (0C) -40-ից +50, կոմպլեկտավորումը վերջնային ծայրապանակով |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Επιτελεστική ΦΡΕ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ΖΩΕ4-ΕΩΔΩΠΩΡ-220/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар  |
|------------|---|
|            | технические характеристики  |
| 4          | Муфта кабельная концевая, термоусаживающая Рабочее напряжение(кВ) 6-10. Сечене жил (мм <sup>2</sup> ) - 70, 95, 120. Количество жил шт - 3. Тип кабеля - без брони Комплектация с концевыми наконечниками. Тип изоляции кабеля из сшитого полиэтилена. Длина (мм) 650-1200 мм Температура эксплуатации (0С) от -40 до +50 диапазон сечений (мм <sup>2</sup> ): 70-95-120; |