

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՈՒՇ ԿՆՅԱԶՅԱՆ» ԱԶ-ն ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/41 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	<p>Աթոռանշարժ՝ մետաղե հիմնակմախքով, նստատեղերը և թիկնակը՝ 2.5 մ հաստությամբ, ամենաքիչը 25 խտության փափուկ սպունգով, պատված բարձրազարգ կտորով:</p> <p>Նստատեղի և թիկնակի հետևի մասերը պլաստմասե պատյաններով: Գետնից մինչև նստատեղ բարձրությունը առնվազն 45 սմ, գետնից մինչև թիկնակի վերին հատված բարձրությունը առնվազն՝ 82 սմ: Նստատեղի լայնքը առնվազն՝ 46 սմ, խորությունը առնվազն՝ 42 սմ, թիկնակի բարձրությունը առնվազն՝ 34 սմ, թիկնակի լայնությունը առնվազն՝ 49 սմ:</p> <p>Աթոռի արտաքին լայնքը 53 սմ է: Կարկասի մետաղի պարամետրերը. Օվալ խողովակ՝ 30x15 մմ, մետաղի պատի հաստությունը՝ 1.6 մմ: Ապրանքի արտաքին տեսքը և որակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքը նդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Գույնը և տեսքը՝ համապատասխանեցնել Պատվիրատուի հետ: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի կողմից նշած վայր:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Муш Князян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/41 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	<p>Աթոռանշարժ մետաղե հիմնակմախքով, Նստատեղերը և թիկնակը՝ 2.5 մ հաստությամբ, ամենաքիչը 25 խտության փափուկ սպունգով, պատված բարձրազարգ կտորով:</p> <p>Նստատեղի և թիկնակի հետևի մասերը պլաստմասե պատյաններով: Գետնից մինչև նստատեղ բարձրությունը առնվազն 45 սմ, գետնից մինչև թիկնակի վերին հատված բարձրությունը առնվազն՝ 82 սմ: Նստատեղի լայնքը առնվազն՝ 46 սմ, խորությունը առնվազն՝ 42 սմ, թիկնակի բարձրությունը առնվազն՝ 34 սմ, թիկնակի լայնությունը առնվազն՝ 49 սմ:</p> <p>Աթոռի արտաքին լայնքը 53 սմ է: Կարկասի մետաղի պարամետրերը. Օվալ խողովակ՝ 30x15 մմ, մետաղի պատի հաստությունը՝ 1.6 մմ: Ապրանքի արտաքին տեսքը և որակը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p> <p>Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը, բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիք այն ժամկետ՝ պատվիրատուի կողմից ապրանքը նդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Գույնը և տեսքը՝ համապատասխանեցնել Պատվիրատուի հետ: Տեղափոխումն իրականացվում է մատակարարի կողմից ըստ պատվիրատուի կողմից նշած վայր:</p>