

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ-ն ԱԶ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |   |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը   | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 3                  | ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ       | ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ         | Աթոռներ մեծ, 3-6<br>տարեկան<br>երեխաների<br>համար | ԳՌՈՍՍ ԳՐՈՒՊ ՍՊԸ        | 3-4 տարեկան երեխաների համար-<br>Մանկական փայտե( հաճարից)<br>աթոռը պետք է լինի հղկված,<br>մշակված և ողորկ, եռաշերտ<br>լաքապատված, Էկոլոգիապես<br>մաքուր ու անվնաս, անկյունները<br>կլորացվեն, կամ անկյուններին<br>ամրացվեն պլաստմասե կամ<br>ռետինե կլորացված հատուկ<br>դետալներ: Նստելատեղի չափսերը՝<br>320 x 290 մմ, նստելատեղի<br>բարձրությունը հատակից 280 մմ:<br>Աթոռի հենակի բարձրությունը<br>հատակից՝ 530 մմ: Աթոռի հենակը<br>պետք է պատրաստված լինի 10 մմ |

հաստությամբ նրբատախտակից, չափսերը՝ 130 x 290 մմ, այն ամրանում է նստելատեղին երեք զուգահեռ հորիզոնական 10 մմ տրամագծով 240 մմ երկարությամբ կլոր փայտերով, իրարից 50 մմ հեռավորությամբ: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ:

Գույնը նարնջագույն: 4-5 տարեկան երեխաների համար-Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանին

համապատասխան: Մանկական փայտե( հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ, եռաշերտ լաքապատված, Էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս, անկյունները կլորացվեն, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ:

Աթոռի հենակի բարձրությունը հատակից 560 մմ: Նստելատեղի չափսերը 330 x 300 մմ, նստելատեղի բարձրությունը հատակից 300 մմ:

Աթոռի հենակը պետք է պատրաստված լինի 10 մմ հաստությամբ նրբատախտակից, չափսերը՝ 140 x 300 մմ, այն ամրանում է նստելատեղին երեք զուգահեռ հորիզոնական 10 մմ տրամագծով 250 մմ երկարությամբ կլոր փայտերով, իրարից 50 մմ հեռավորությամբ: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է շիպերով և պտուտակներով, նստատեղը ամրացված է պտուտակներով, եզրերը մշակված են, անկյունները կլորացված, կամ անկյուններին ամրացվեն պլաստմասե կամ ռետինե կլորացված հատուկ դետալներ:

Գույնը նարնջագույն: 5-6 տարեկան երեխաների համար-Գույները և չափերը՝ ՀՀ Առողջապահության նախարարության 20.12.2002թ. N857 հրամանին համապատասխան: Մանկական փայտե( հաճարից) աթոռը պետք է լինի հղկված, մշակված և ողորկ,

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>եռաշերտ լաքապատված,<br/>Էկոլոգիապես մաքուր ու անվնաս,<br/>անկյունները կլորացվեն, կամ<br/>անկյուններին ամրացվեն<br/>պլաստմասե կամ ռետինե<br/>կլորացված հատուկ դետալներ:<br/>Նստելատեղի չափսերը՝ 340 x 310<br/>մմ, նստելատեղի բարձրությունը<br/>հատակից 320 մմ Աթոռի հենակի<br/>բարձրությունը հատակից 590 մմ:<br/>Աթոռի հենակը պետք է<br/>պատրաստված լինի 10 մմ<br/>հաստությամբ նրբատախտակից,<br/>չափսերը՝ 150 x 310 մմ, այն<br/>ամրանում է նստելատեղին երեք<br/>զուգահեռ հորիզոնական 10 մմ<br/>տրամագծով 260 մմ երկարությամբ<br/>կլոր փայտերով, իրարից 50 մմ<br/>հեռավորությամբ: Աթոռի<br/>կոնստրուկցիան հավաքվում է<br/>շիպերով և պտուտակներով,<br/>նստատեղը ամրացված է<br/>պտուտակներով, եզրերը մշակված<br/>են, անկյունները կլորացված, կամ<br/>անկյուններին ամրացված<br/>պլաստմասե կամ ռետինե<br/>կլորացված հատուկ դետալներ:<br/>Գույնը դեղին:</p> |
|--|--|--|--|--|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ГРОСС ГРУП ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦР-ЕЦДЦПДР-24/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |                            |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3          |                        |               |       |                            |                            |