

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՀՊՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 21 | ցանցային մալուխներ | ցանցային մալուխներ | ցանցային մալուխներ | ցանցային մալուխներ | Օպտիկական մալուխը նախատեսված շենքերի և շինությունների միջև կապի գծերի հենարանների վրա կախելու համար: Արտաքին հոսանքի տարրով NK/T-T-A8-8.0 Օպտիկական մալուխը պարունակում միամող G.652.D+G.657.A1 ստանդարտի 8 մեկ ռեժիմ օպտիկական մանրաթելեր (միամող մանրաթել) օպտիկական մոդուլում, որը լցված է հիդրոֆոբ գելով: Արտաքին պատյանը պատրաստված է բարձր խտության պոլիէթիլենից՝ դիմացկուն արևի ուղիղ |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>ճառագայթների նկատմամբ: Երկայնական բեռների նկատմամբ ամրությունն ապահովվում է 3,4 մմ տրամագծով պարանից պատրաստված պողպատե ճոպանը՝ թույլատրելի առաձգական բեռ, $kN=8.0$, կրող տարրի առաձգականության անվանական մոդուլը, $kN/mm^2=125$, պատյանի արտաքին տրամագիծը առնվազն 5,8 մմ է:</p> |
|--|--|--|--|--|

